

Preisliste Stühle

Stuhlsortiment ROHDE & GRAHL
gültig ab 01.10.2010



easySit®
S.8-11



duo-back balance®
S.12/13



xenium-basic
S.16



xenium-basic duo back®
S.16



xenium-classic
S.17



xenium-duo back®
S.17



xenium-net
S.18



xenium-comfort
S.18



xenium-conference
S.19



xenium-freework
S.20-23



Übersicht Drehstühle.

alero
S.24-27



xpendo
S.28-31



duo-back® 11+12
S.32-35



mediTre
S.36-39



sVip
S.40/41



Operator 24
S.42/43



Das passende Zubehör zu den Bürodrehstühlen finden Sie ab Seite 74! Unser neues Artikelnummernsystem erklären wir auf S.68.



duo-back balance® /
duo-back® 402
S.46



sVIP / comfort
S.47



x-swing
S.48



x-4leg
S.49



x-net / xpendo
S.50



t.two
S.51



alero T00 VB /
alero VB
S.52



alero T00 FS /
alero FS
S.53



scudo VB / FS
S.54/55



flip
S.56/57



Serie 75
S.58



Serie 79
S.59



xenium bank
S.60



Arthrodesenstühle
S.64-65



Beinauflage / duo feet
S.65



Kassenstühle
S.66



Stehhilfen
S.67







Reduktion auf das Wesentliche.



easySit®.



mit A16 und KST seitlich gedreht



mit A16 Vorderansicht



mit A74 und KST Seitenansicht



mit A74 Rückansicht





Funktionen und Ausstattungen

Reduziert im Design und optimiert in der Handhabung. **easySit®** bringt den Körper in Bewegung – und das im Sitzen. Die neuartige **easytec**-Mechanik balanciert das Sitzverhalten so aus, dass ein ständiger Bewegungswechsel automatisch und intuitiv erfolgt. Der Körper bleibt fit – egal, welche Sitzhaltung bevorzugt wird. **easySit®** kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang und im Chefbüro eingesetzt werden.

Der Blickwinkel bleibt beim Zurücklehnen in idealer Position. Rücken- und Nackenmuskulatur werden entlastet.

Der Abstand zwischen Bildschirm und Auge verändert sich nur geringfügig. **easySit®** passt sich so exakt an, dass Sie immer gesund und komfortabel sitzen.

Keep it simple. **easySit®**.

easySit® ist mit einer automatischen Gewichtseinstellung ausgestattet und wird lediglich in der Sitzhöhe und Sitztiefe auf den Nutzer angepasst. Ideal für Arbeitsplatzsituationen mit wechselnden Benutzern wie z.B. in Callcentern.



Die Distanzänderung für Auge und Hand bei Positionsveränderungen sind geringfügig.



*Design:
VottelerDesign*

Rückenlehne easySit®

- **easySit®** Typ 59, H 650 mm, mit Bodenpolsterung
- **easySit®** Typ 60, H 830 mm, mit Bodenpolsterung und Kopfstütze

Rückenlehnenanbindung

- Aluminium poliert

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 61, T 500 x B 460 mm, 100 mm Verstellbereich, mit Bodenpolsterung

Sitzträgertechnik

- Typ 60, easytec-Mechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 30°
- automatische Gewichtseinstellung bis 160 kg
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne von 88° bis 120°

Armlehnen

- Design-Armlehne A16, Halter poliert, Armauflage gepolstert in Leder schwarz
- Multifunktionsarmlehne A74 mit PU Auflage in schwarz, Halter poliert

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 90 Aluminium Ø 700 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 65 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

Kopfstütze

- Kopfstütze gepolstert H 180 mm, höhenverstellbar um 90 mm

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 50

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
 <p>ohne Kopfstütze, ohne Armlehnen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne easySit, H 650 mm - Schiebesitz 100 mm Verstellbereich, T 500 x B 460 mm - easytec-Mechanik Typ 60 mit automatischer Gewichtsanpassung - Fußkreuz 90 Aluminium Ø 700 mm poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	ES606159	620,-	646,-	670,-	698,-	749,-	864,-	971,-	1118,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne easySit, H 650 mm - Schiebesitz 100 mm Verstellbereich, T 500 x B 460 mm - easytec-Mechanik Typ 60 mit automatischer Gewichtseinstellung - Fußkreuz 90 Aluminium Ø 700 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden - Multifunktionsarmlehne A74 	ES606159/A74	757,-	783,-	807,-	835,-	886,-	1001,-	1108,-	1255,-
 <p>ohne Kopfstütze</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne easySit, H 650 mm - Schiebesitz 100 mm Verstellbereich, T 500 x B 460 mm - easytec-Mechanik Typ 60 mit automatischer Gewichtseinstellung - Fußkreuz 90 Aluminium Ø 700 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden - Multifunktionsarmlehne A74 	ES606159/A74	757,-	783,-	807,-	835,-	886,-	1001,-	1108,-	1255,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne easySit, H 650 mm - Schiebesitz 100 mm Verstellbereich, T 500 x B 460 mm - easytec-Mechanik Typ 60 mit automatischer Gewichtseinstellung - Fußkreuz 90 Aluminium Ø 700 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden - Designarmlehne A16 	ES606159/A16	793,-	819,-	843,-	871,-	922,-	1037,-	1144,-	1291,-
 <p>mit Kopfstütze</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne easySit, H 830 mm, mit Kopfstütze - Schiebesitz 100 mm Verstellbereich, T 500 x B 460 mm - easytec-Mechanik Typ 60 mit automatischer Gewichtseinstellung - Fußkreuz 90 Aluminium Ø 700 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden - Multifunktionsarmlehne A74 	ES606160/A74	956,-	982,-	1009,-	1040,-	1093,-	1229,-	1345,-	1497,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne easySit, H 830 mm, mit Kopfstütze - Schiebesitz 100 mm Verstellbereich, T 500 x B 460 mm - easytec-Mechanik Typ 60 mit automatischer Gewichtseinstellung - Fußkreuz 90 Aluminium Ø 700 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden - Designarmlehne A16 	ES606160/A16	992,-	1018,-	1045,-	1076,-	1124,-	1265,-	1381,-	1533,-

Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Zusatzausstattung		
verstellbare Lordosenstütze BSV1, tiefenverstellbar	BSV1	99,-
verstellbare Lordosenstütze BSV11, höhen- und tiefenverstellbar	BSV11	130,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
ES606159/A74	65	41-52	46	50	108-119	63	64	20	4	160 x 140
ES606159/A16	65	41-52	46	50	108-119	63	64	20	4	160 x 140
ES606160/A74	83	41-52	46	50	126-146	63	64	22	4	160 x 140
ES606160/A16	83	41-52	46	50	126-146	63	64	22	4	160 x 140

Alle Angaben in cm



Bewegung ist Lebensqualität.



duo-back balance®.



seitlich gedreht



Vorderansicht



*Design:
Martin Ballendat*



Seitenansicht



Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

duo-back balance® definiert das seit Jahren bewährte einzigartige duo back®-Konzept vollkommen neu und setzt Maßstäbe für ergonomisches Sitzen. Der einzigartige Balance-Effekt unterstützt das komplexe System von Rückenmuskulatur, Kreuz- und Steißbein, Bändern und Bandscheiben und ermöglicht so ermüdungsfreies dynamisches Sitzen.

duo-back balance® kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang und im Chefbüro eingesetzt werden.

Rückenlehne duo-back balance®

- duo-back balance® Typ 55, H 490 mm, Rückenbügel poliert, mit Seitenboden mesh
- Rückenkappe Kunststoff schwarz
- Seitenboden in Leder bei Lederpolsterung

Rückenlehnenbügel

- Aluminiumbügel poliert, höhenverstellbar 108 mm, arretierbar in 13 Positionen

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 50, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich, Seitenboden mesh
- Seitenboden in Leder bei Lederpolsterung

Sitzträgertechnik

- Typ 50, Synchronmechanik balance für dynamisches Sitzen Öffnungswinkel 25°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:2,7
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehknopf von 45 - 150 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 25°, in 3 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°
- jede Rückenhälfte wird individuell synchron gesteuert

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehne mit PU Auflage in grau, Halter poliert

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 55 Aluminium Ø 742 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 65 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 46

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	- Rückenlehne duo-back balance®, H 490 mm, mit Seitenboden mesh - Schiebesitz duo-back balance® T 490 x B 470 mm, mit Seitenboden mesh - Synchronmechanik balance mit Sitzneigeverstellung Typ 50 - Fußkreuz 55 Alu Ø 742 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden	BB505055/	819,-	851,-	875,-	901,-	938,-	973,-	1124,-	--
	- in Leder	BB505156/								1248,-

Optionen Armlehnen	
A77 Multifunktionsarmlehne mit PU grau, Halter poliert	A77 121,-
A78 Multifunktionsarmlehne (NPR 1813) mit PU grau, Halter poliert	A78 142,-
Optionen Rollen	
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO 0,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
BB505055/	49	42-53	47	41-51	101-122	70	70	22	5	130 x 140
BB505055/ mit Armlehnen	49	42-53	47	41-51	101-122	70	70	22	5	130 x 140

Alle Angaben in cm

Emotionale Ergonomie!



xenium Familie.



xenium-basic duo back



xenium-basic



xenium-classic



xenium-duo back®



xenium-net



xenium-conference net



xenium-comfort



xenium-conference comfort



Funktionen und Ausstattungen

xenium (lat. das Geschenk)

xenium ist eine Dreh- und Besucherstuhlfamilie, die den Anforderungen der DIN EN 1335 und der NPR 1813 entspricht. Die Ausführungsvarianten sind für die unterschiedlichen Funktionsbereiche entwickelt. **xenium** kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang, im Chefbüro oder im Konferenzbereich eingesetzt werden. **xenium** lässt sich hervorragend an die unterschiedlichen individuellen Körpermaße und Muskelanlagen anpassen und ist deshalb für Frauen und Männer, große und kleine sowie schwere und leichte Personen geeignet.

Zertifizierung

- GS-geprüft TÜV Rheinland
- NPR 1813 geprüft TNO Delft
- Schadstoffarm geprüft TÜV Süd
- Ergonomie geprüft TÜV Süd

NEU!

Seit dem 01.10.2009 verzichten wir für die Serien xenium-classic, xenium-net und xenium-comfort auf den Einsatz von Klebern. Die Polster sind durch umweltfreundlichere Verarbeitung leichter zu recyceln. Optisch ist das an einem Abnäher in Sitz und Rücken zu erkennen.



Design:
Martin Ballendat

Rückenlehne

- **xenium-basic** Vorsatzpolster Typ 16, H 550 mm, mit Kunststoffkappe, Rückenbügel schwarz
- **xenium-classic** Vorsatzpolster Typ 07, H 550 mm, mit Kunststoffkappe, Rückenbügel poliert, unten Mesh-Stoff
- **xenium-classic** Vorsatzpolster Typ 17, H 550 mm, mit Kunststoffkappe, Rückenbügel schwarz, unten Mesh-Stoff
- **xenium-net** mit Netzbespannung Typ 67, H 430 mm, Rückenbügel poliert
- **xenium-net** mit Netzbespannung Typ 77, H 430 mm, Rückenbügel schwarz
- **xenium-comfort** mit Bodenpolster Typ 09, H 550 mm, Rückseite gepolstert, Rückenbügel poliert
- **xenium-comfort** mit Bodenpolster Typ 19, H 550 mm, Rückseite gepolstert, Rückenbügel schwarz
- **xenium-basic duo back®** Typ 74, H 470 mm, Rückenbügel schwarz
- **xenium-duo back®** Typ 65, H 470 mm, Rückenbügel poliert, mit Seitenboden mesh
- **xenium-duo back®** Typ 75, H 470 mm, Rückenbügel schwarz, mit Seitenboden mesh

Rückenlehnenbügel

- Aluminiumbügel poliert oder schwarz pulverlackiert (passend zum Fußkreuz),
- höhenverstellbar 90 mm,
- arretierbar in 7 Positionen

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 17, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich
- Schiebesitz Typ 27, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich, Seitenboden mesh, bei Leder - Seitenboden in Leder
- Schiebesitz Typ 28, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich, mit Bodenpolster

Sitzträgertechniken

- **Typ 51**, Synchronmechanik comfort für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 30°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:2,9
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 145 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 30°, in 10 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°
- **Typ 45**, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- **Typ 47**, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°

Armlehnen

- 2D-Armlehne A60 mit PU Auflage in grau
- 3D-Armlehnen A62 - A69 mit PU Auflage in grau

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung
- optionaler Verstellbereich 150 mm nach NPR 1813 (ETS)

Fußkreuz

- 83 Kunststoff Ø 682 mm schwarz
- 81 Aluminium Ø 682 mm schwarz pulverbeschichtet
- 80 Aluminium Ø 682 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 65 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden eingesetzt!

Kopfstütze

- in Höhe und Tiefe einstellbare Kopfstütze, in Mesh-Bezugstoff oder Leder gepolstert

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 48/49

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
 xenium-basic	– Rückenlehne mit Vorsatzpolster, H 550 mm, Rückenbügel schwarz – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm – Synchronmechanik Typ 45 – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE451716/	404,-	420,-	435,-	459,-	495,-	528,-	671,-	789,-
	– Rückenlehne mit Vorsatzpolster, H 550 mm, Rückenbügel schwarz – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm – Synchronmechanik Typ 47 mit Sitzneigeverstellung – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE471716/	434,-	449,-	464,-	488,-	524,-	558,-	700,-	818,-
 xenium-basic duo-back®	– Rückenlehne duo-back®, H 470 mm, Rückenbügel schwarz – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm – Synchronmechanik Typ 45 – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE451774/	573,-	587,-	603,-	625,-	658,-	692,-	828,-	943,-
	– Rückenlehne duo-back®, H 470 mm, Rückenbügel schwarz – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm – Synchronmechanik Typ 47 mit Sitzneigeverstellung – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE471774/	603,-	616,-	632,-	654,-	688,-	721,-	858,-	972,-

Optionen Höhenverstellung	Artikel-Nr.	Aufpreis
x-Teleskopsäule nach NPR 1813 (Sitzhöhe: 41-56 cm)	ETS	44,-
Optionen Armlehnen		
A60 "2D" mit PU grau	A60	84,-
A62 "3D" mit PU grau, Halter schwarz	A62	164,-
A63 "3D" mit PU grau, Halter poliert	A63	164,-
A64 "3D" mit PU flach, grau, Halter schwarz	A64	164,-
A65 "3D" mit PU flach, grau, Halter poliert	A65	164,-
Optionen Fußkreuz		
Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz	81	26,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
pneumatische Lordosenstütze BSV18 für Vorsatzpolster	BSV18	68,-
mechanische Lordosenstütze BSV9 für Vorsatzpolster (nicht in Kombination mit A60!)	BSV9	120,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE451716/ + XE471716/	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	75 x 140
XE451716/ + XE471716/ mit Armlehnen	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	75 x 140
XE451774/ + XE471774/	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	110 x 140
XE451774/ + XE471774/ mit Armlehnen	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	110 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
 <p>xenium-classic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit Vorsatzpolster zweifarbig, unten Mesh-Stoff, H 550 mm, Rückenbügel schwarz - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE512717/	562,-	578,-	593,-	621,-	658,-	696,-	852,-	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit Vorsatzpolster zweifarbig, unten Mesh-Stoff, H 550 mm, Rückenbügel poliert - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	in Leder XE512818/								990,-
 <p>xenium-duo back®</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back®, H 470 mm, mit Seitenboden mesh, Rückenbügel schwarz - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE512775/	730,-	747,-	761,-	788,-	824,-	860,-	1010,-	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back®, H 470 mm, mit Seitenboden mesh, Rückenbügel poliert - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	in Leder XE512876/								1134,-
		XE512765/	786,-	802,-	818,-	843,-	880,-	916,-	1067,-	--
		in Leder XE512866/								1191,-

Kopfstütze	Artikel-Nr.	Aufpreis
KST8 Kopfstütze xenium mesh	KST8	169,-
KST8 Kopfstütze xenium gepolstert, Leder	KST8	235,-
Optionen Höhenverstellung		
x-Teleskopsäule nach NPR 1813 (Sitzhöhe: 41-56 cm)	ETS	44,-
Optionen Armlehnen		
A60 "2D" mit PU grau	A60	84,-
A62 "3D" mit PU grau, Halter schwarz	A62	164,-
A63 "3D" mit PU grau, Halter poliert	A63	164,-
A64 "3D" mit PU flach, grau, Halter schwarz	A64	164,-
A65 "3D" mit PU flach, grau, Halter poliert	A65	164,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusausstattung		
pneumatische Lordosenstütze BSV18 für Vorsatzpolster	BSV18	68,-
mechanische Lordosenstütze BSV9 für Vorsatzpolster (nicht in Kombination mit A60!)	BSV9	120,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
XE512717/ + XE512707/	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE512717/ + XE512707/ mit Armlehnen	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE512775/ + XE512765/	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	90 x 140
XE512775/ + XE512765/ mit Armlehnen	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	90 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
 xenium-net	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne x-net, H 430 mm, Rückenbügel schwarz - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE512777/	663,-	670,-	675,-	686,-	700,-	715,-	777,-	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne x-net, H 430 mm, Rückenbügel poliert - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE512767/	719,-	726,-	731,-	742,-	757,-	771,-	833,-	--
 xenium-comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne x-comfort, H 550 mm, Rückenschale gepolstert, Rückenbügel schwarz - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, mit Bodenpolster - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE512819/	663,-	688,-	715,-	758,-	820,-	878,-	1129,-	1338,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne x-comfort, H 550 mm, Rückenschale gepolstert, Rückenbügel poliert - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, mit Bodenpolster - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 51 - Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE512809/	719,-	744,-	771,-	815,-	876,-	935,-	1185,-	1394,-

Kopfstütze	Artikel-Nr.	Aufpreis
KST8 Kopfstütze xenium mesh	KST8	169,-
KST8 Kopfstütze xenium gepolstert, Leder	KST8	235,-
Optionen Höhenverstellung		
x-Teleskopsäule nach NPR 1813 (Sitzhöhe: 41-56 cm)	ETS	44,-
Optionen Armlehnen		
A60 "2D" mit PU grau	A60	84,-
A62 "3D" mit PU grau, Halter schwarz	A62	164,-
A63 "3D" mit PU grau, Halter poliert	A63	164,-
A64 "3D" mit PU flach, grau, Halter schwarz	A64	164,-
A65 "3D" mit PU flach, grau, Halter poliert	A65	164,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
verstellb. Lordosenstütze BSV8 für x-net	BSV8	103,-
pneumatische Lordosenstütze BSV18 für x-comfort	BSV18	68,-
mechanische Lordosenstütze BSV9 für Vorsatzpolster (nicht in Kombination mit A60!)	BSV9	120,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE512777/ + XE512767/	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE512777/ + XE512767// mit Armlehnen	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE512818/ + XE512808/	43	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	15,5	5	200 x 140
XE512818/ + XE512808/ mit Armlehnen	43	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	15,5	5	200 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
 xenium-conference net	– Rückenlehne x-net, H 430 mm, Rückenbügel schwarz – Sitz T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh – Synchronmechanik Typ 45 – Säule mit Memory-Mechanik – Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz – Gleiter flach, verchromt	XE453077/ VBT-M	588,-	596,-	602,-	612,-	627,-	642,-	704,-	--
	in Leder XE453177/ VBT-M									753,-
 xenium-conference comfort	– Rückenlehne x-comfort, H 430 mm, Rückenbügel poliert – Sitz T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh – Synchronmechanik Typ 45 – Säule mit Memory-Mechanik – Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert – Gleiter flach, verchromt	XE453067/ VBT-M	645,-	652,-	657,-	669,-	684,-	697,-	759,-	--
	in Leder XE453167/ VBT-M									809,-
 xenium-conference comfort	– Rückenlehne x-comfort, H 550 mm, Rückenschale gepolstert, Rückenbügel schwarz – Sitz T 490 x B 470 mm, mit Bodenpolster – Synchronmechanik Typ 45 – Säule mit Memory-Mechanik – Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz – Gleiter flach, verchromt	XE453119/ VBT-M	589,-	614,-	642,-	685,-	748,-	804,-	1055,-	1263,-
	– Rückenlehne x-comfort, H 550 mm, Rückenschale gepolstert, Rückenbügel poliert – Sitz T 490 x B 470 mm, mit Bodenpolster – Synchronmechanik Typ 45 – Säule mit Memory-Mechanik – Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert – Gleiter flach, verchromt	XE453109/ VBT-M	646,-	671,-	697,-	735,-	803,-	861,-	1112,-	1320,-

Kopfstütze	Artikel-Nr.	Aufpreis
KST8 Kopfstütze xenium mesh	KST8	169,-
KST8 Kopfstütze xenium gepolstert, Leder	KST8	235,-
Optionen Armlehnen		
A60 "2D" mit PU grau	A60	84,-
A62 "3D" mit PU grau, Halter schwarz	A62	164,-
A63 "3D" mit PU grau, Halter poliert	A63	164,-
A64 "3D" mit PU flach, grau, Halter schwarz	A64	164,-
A65 "3D" mit PU flach, grau, Halter poliert	A65	164,-
A68 "3D" gepolstert in Leder, Halter schwarz	A68	232,-
A69 "3D" gepolstert in Leder, Halter poliert	A69	232,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
verstellb. Lordosenstütze BSV8 für x-net	BSV8	103,-
pneumatische Lordosenstütze BSV18 für x-comfort	BSV18	68,-
mechanische Lordosenstütze BSV9 für Vorsatzpolster (nicht in Kombination mit A60!)	BSV9	120,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
XE453077/ + XE453067/	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	140 x 140
XE453077/ + XE453067/ mit Armlehnen	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	140 x 140
XE453119/ + XE453109/	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE453119/ + XE453109/ mit Armlehnen	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140

Alle Angaben in cm

Mehrdimensional!



xenium-freework.



seitlich gedreht



Vorderansicht



Seitenansicht



Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

xenium-freework ist eine Drehstuhlfamilie, die den Anforderungen der DIN EN 1335 entspricht. Die Ausführungsvarianten sind für die unterschiedlichen Funktionsbereiche entwickelt. **xenium** kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang, im Chefbüro oder im Konferenzbereich eingesetzt werden.

Die **freework-Mechanik** bietet Ihnen einen mehrdimensionalen Bewegungsablauf, der durch ihre körpereigene Motorik gesteuert in horizontale und vertikale Bewegungen umgesetzt wird.



Rückenlehne

- **xenium-classic** mit Vorsatzpolster Typ 07, H 550 mm, mit Kunststoffkappe, Rückenbügel poliert, unten Mesh-Stoff
- **xenium-classic** mit Vorsatzpolster Typ 17, H 550 mm, mit Kunststoffkappe, Rückenbügel schwarz, unten Mesh-Stoff
- **xenium-net** mit Netzbespannung Typ 67, H 430 mm, Rückenbügel poliert
- **xenium-net** mit Netzbespannung Typ 77, H 430 mm, Rückenbügel schwarz
- **xenium-comfort** mit Bodenpolster Typ 09, H 550 mm, Rückseite gepolstert, Rückenbügel poliert
- **xenium-comfort** mit Bodenpolster Typ 19, H 550 mm, Rückseite gepolstert, Rückenbügel schwarz
- **xenium-duo back®** Typ 65, H 470 mm, Rückenbügel poliert, mit Seitenboden mesh
- **xenium-duo back®** Typ 75, H 470 mm, Rückenbügel schwarz, mit Seitenboden mesh

Rückenlehnenbügel

- Aluminiumbügel poliert oder schwarz pulverlackiert (passend zum Fußkreuz),
- höhenverstellbar 90 mm

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 27, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich, Seitenboden mesh, bei Leder - Seitenboden in Leder
- Schiebesitz Typ 28, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich, mit Bodenpolster

Sitzträgertechniken

- Typ 14, Pending-Mechanik
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehknopf von 45 -125 kg einstellbar

Armlehnen

- 2D-Armlehne A60 mit PU Auflage in grau
- 3D-Armlehnen A62 - A65 mit PU Auflage in grau

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar

Fußkreuz

- 56 Aluminium Ø 742 mm schwarz pulverbeschichtet
- 55 Aluminium Ø 742 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 50 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden eingesetzt!

Kopfstütze

- in Höhe und Tiefe einstellbare Kopfstütze, in Mesh-Bezugstoff oder Leder gepolstert

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 48/49

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
xenium-classic Rücken  <i>Abb. mit A60</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit Vorsatzpolster zweifarbig, unten Mesh-Stoff, H 550 mm, Rückenbügel schwarz - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - xenium-freework Mechanik, Typ 14 - Fußkreuz 56 Alu Ø 742 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE142717/	719,-	735,-	751,-	778,-	816,-	854,-	1009,-	1138,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit Vorsatzpolster zweifarbig, unten Mesh-Stoff, H 550 mm, Rückenbügel poliert - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - xenium-freework Mechanik, Typ 14 - Fußkreuz 55 Alu Ø 742 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE142707/	775,-	792,-	807,-	835,-	873,-	910,-	1065,-	1195,-
xenium-duo back® Rücken  <i>Abb. mit A60</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back®, H 470 mm, mit Seitenboden mesh, Rückenbügel schwarz - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - xenium-freework Mechanik, Typ 14 - Fußkreuz 56 Alu Ø 742 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE142775/	887,-	904,-	919,-	945,-	982,-	1017,-	1168,-	1292,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back®, H 470 mm, mit Seitenboden mesh, Rückenbügel poliert - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - xenium-freework Mechanik, Typ 14 - Fußkreuz 55 Alu Ø 742 mm, poliert - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XE142765/	944,-	960,-	975,-	1001,-	1037,-	1073,-	1224,-	1348,-

Kopfstütze	Artikel-Nr.	Aufpreis
KST8 Kopfstütze xenium mesh	KST8	169,-
KST8 Kopfstütze xenium gepolstert, Leder	KST8	235,-
Optionen Armlehnen		
A60 "2D" mit PU grau	A60	84,-
A62 "3D" mit PU grau, Halter schwarz	A62	164,-
A63 "3D" mit PU grau, Halter poliert	A63	164,-
A64 "3D" mit PU flach, grau, Halter schwarz	A64	164,-
A65 "3D" mit PU flach, grau, Halter poliert	A65	164,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
pneumatische Lordosenstütze BSV18 für Vorsatzpolster	BSV18	68,-
mechanische Lordosenstütze BSV9 für Vorsatzpolster (nicht in Kombination mit A60!)	BSV9	120,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE142717/ + XE142775/	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE142717/ + XE142775/ mit Armlehnen	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE142775/ + XE142765/	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	90 x 140
XE142775/ + XE142765/ mit Armlehnen	47	42-53	47	38-49	93-115	69	70-75	15,5	5	90 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
xenium-net Rücken  <i>Abb. mit A60</i>	– Rückenlehne x-net, H 430 mm, Rückenbügel schwarz – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh – xenium-freework Mechanik, Typ 14 – Fußkreuz 56 Alu Ø 742 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE142777/	820,-	827,-	833,-	843,-	858,-	873,-	935,-	--
	– Rückenlehne x-net, H 430 mm, Rückenbügel poliert – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh – xenium-freework Mechanik, Typ 14 – Fußkreuz 55 Alu Ø 742 mm, poliert – HFC Doppelrolle für weiche Böden	in Leder XE142877/								
xenium-comfort  <i>Abb. mit A60</i>	– Rückenlehne x-comfort, H 550 mm, Rückenschale gepolstert, Rückenbügel schwarz – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, mit Bodenpolster – xenium-freework Mechanik, Typ 14 – Fußkreuz 56 Alu Ø 742 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE142819/	820,-	845,-	873,-	916,-	978,-	1035,-	1286,-	1495,-
	– Rückenlehne x-comfort, H 550 mm, Rückenschale gepolstert, Rückenbügel poliert – Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm, mit Bodenpolster – xenium-freework Mechanik, Typ 14 – Fußkreuz 55 Alu Ø 742 mm, poliert – HFC Doppelrolle für weiche Böden	XE142809/	877,-	902,-	928,-	972,-	1033,-	1092,-	1343,-	1552,-

Kopfstütze	Artikel-Nr.	Aufpreis
KST8 Kopfstütze xenium mesh	KST8	169,-
KST8 Kopfstütze xenium gepolstert, Leder	KST8	235,-
Optionen Armlehnen		
A60 "2D" mit PU grau	A60	84,-
A62 "3D" mit PU grau, Halter schwarz	A62	164,-
A63 "3D" mit PU grau, Halter poliert	A63	164,-
A64 "3D" mit PU flach, grau, Halter schwarz	A64	164,-
A65 "3D" mit PU flach, grau, Halter poliert	A65	164,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
verstellb. Lordosenstütze BSV8 für x-net	BSV8	103,-
pneumatische Lordosenstütze BSV18 für x-comfort	BSV18	68,-
mechanische Lordosenstütze BSV9 für Vorsatzpolster (nicht in Kombination mit A60!)	BSV9	120,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE142777/ + XE142767/	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE142777/ + XE142767/ mit Armlehnen	57	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	16	5	70 x 140
XE142819/ + XE142809/	43	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	15,5	5	200 x 140
XE142819/ + XE142809/ mit Armlehnen	43	42-53	47	38-49	103-125	69	70-75	15,5	5	200 x 140

Alle Angaben in cm

Ergonomisch richtig Sitzen für Alle!



alero.



alero Typ 45/47 seitlich gedreht



alero Typ 45/47 Vorderansicht



alero Typ 45/47 Seitenansicht



alero Typ 45/47 Rückansicht



alero Typ 31 seitlich gedreht



alero Typ 31 Vorderansicht



alero Typ 31 Seitenansicht



alero Typ 31 Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

alero ist eine Dreh- und Besucherstuhlfamilie, die den Anforderungen der DIN EN 1335 und der NPR 1813 entspricht. Die Ausführungsvarianten sind für die unterschiedlichen Funktionsbereiche entwickelt. alero kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang oder im Konferenzbereich eingesetzt werden.

Zertifizierung

- GS-geprüft VGB, Hamburg
- Schadstoffarm geprüft VBG, Hamburg
- Ergonomie geprüft VBG, Hamburg



alero mit Sitzträger 47,
3D-Multifunktionsarmlehne
und Design Fußkreuz 80

Rückenlehne

- alero Typ 82 H 590 mm, Rückseite bezogen, mit integrierter Lordosenstütze
- höhenverstellbar 70 mm, arretierbar in 7 Positionen

Sitzpolster

- Schiebeseitz Typ 17, T 490 x B 470 mm, 100 mm Verstellbereich

Sitzträgertechniken

- **Typ 31**, Synchronmechanik comfort für dynamisches Sitzen Öffnungswinkel 30°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:2,9
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 -145 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 30°, in 10 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°
- **Typ 45**, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- **Typ 47**, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehne A14 mit PU Auflage in schwarz, Halter poliert
- Multifunktionsarmlehne A15 mit PU Auflage in schwarz, Kunststoffhalter schwarz

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 31 Aluminium Ø 700 mm schwarz pulverbeschichtet
- 30 Aluminium Ø 700 mm poliert
- 81 Aluminium Ø 682 mm schwarz pulverbeschichtet
- 80 Aluminium Ø 682 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 50 mm, für Fußkreuz 30 / 31
- Durchmesser 65 mm, für Fußkreuz 80 / 81
- Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

passende Besucherstühle

- finden Sie auf den Seiten 52/53

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 590 mm, Rückseite bezogen - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm - Synchronmechanik Typ 45 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	AL451782/	464,-	475,-	484,-	507,-	529,-	611,-	693,-	790,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 590 mm, Rückseite bezogen - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm - Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung Typ 47 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	AL471782/	494,-	504,-	513,-	537,-	559,-	641,-	722,-	819,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 590 mm, Rückseite bezogen - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 490 x B 470 mm - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 31 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	AL311782/	530,-	544,-	561,-	585,-	620,-	701,-	799,-	896,-

Optionen Kopfstütze	Artikel-Nr.	Aufpreis
KST1 Kopfstütze gepolstert in Kunstleder, schwarz	KST1	265,-
KST6 Kopfstütze gepolstert in Kunstleder, schwarz	KST6	89,-
Optionen Armlehnen		
A14 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter poliert	A14	163,-
A15 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Kunststoff	A15	126,-
A25 höhenverstellbare Armlehne, Halter Kunststoff	A25	90,-
Optionen Fußkreuz		
Fußkreuz 30 Alu Ø 700 mm, poliert	30	13,-
Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert	80	26,-
Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz	81	11,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
verstellbare Lordosenstütze BSV2	BSV2	99,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
AL451782/ + AL471782/	59	42-53	47	38-48	102-120	70	70	19	5	130 x 140
AL451782/ + AL471782/ mit Armlehnen	59	42-53	47	38-48	102-120	70	70	21	5	130 x 140
AL311782/	59	42-53	47	38-48	102-120	70	70	21	5	130 x 140
AL311782/ mit Armlehnen	59	42-53	47	38-48	102-120	70	70	23	5	130 x 140

Alle Angaben in cm



Prinzipiell universell!



xpendo.



xpendo Fußkreuz 30 seitlich gedreht



xpendo Fußkreuz 30 Vorderansicht



xpendo Fußkreuz 30 Seitenansicht



xpendo Fußkreuz 30 Rückansicht



xpendo Fußkreuz 80 seitlich gedreht



xpendo Fußkreuz 80 Vorderansicht



xpendo Fußkreuz 80 Seitenansicht



xpendo Fußkreuz 80 Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

xpendo ist eine Dreh- und Besucherstuhlfamilie, die den Anforderungen der DIN EN 1335 entspricht. Alle Funktionen eines modernen Drehstuhls bietet der xpendo, funktional, elegant und ergonomisch durchdacht. Der xpendo kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang, im Chefbereich oder im Konferenzbereich eingesetzt werden.

Zertifizierung

- GS-geprüft VGB, Hamburg
- Ergonomie geprüft VBG, Hamburg



xpendo mit Sitzträgertyp 40,
3D-Multifunktionsarmlehne
und Design Fußkreuz 80

Rückenlehne

- xpendo Typ 43 H 590 mm, Rückseite teilgepolstert, höhenverstellbar 70 mm, arretierbar in 5 Positionen

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 40, T 450 x B 460 mm, 60 mm Verstellbereich, mit Bodenpolster

Sitzträgertechniken

- Typ 40, Synchronmechanik comfort für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 28°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:2,7
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 155 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 28°, in 4 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehne A72 mit PU Auflage in schwarz, Halter Alu schwarz
- Multifunktionsarmlehne A74 mit PU Auflage in schwarz, Halter Alu poliert
- Multifunktionsarmlehne A76 mit PU Auflage in schwarz, 360° schwenkbar, Halter Alu poliert

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 31 Aluminium Ø 700 mm schwarz pulverbeschichtet
- 30 Aluminium Ø 700 mm poliert
- 81 Aluminium Ø 682 mm schwarz pulverbeschichtet
- 80 Aluminium Ø 682 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 50 mm, für Fußkreuz 30 / 31
- Durchmesser 65 mm, für Fußkreuz 80 / 81
- Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 50

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne xpendo, H 590 mm, Rückseite bezogen - Schiebesitz, 60 mm Verstellbereich, T 450 x B 460 mm, mit Bodenpolster - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 40 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	XP404043/	479,-	500,-	517,-	550,-	595,-	710,-	823,-	939,-

Optionen Armlehnen	Artikel-Nr.	Aufpreis
A72 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu schwarz	A72	117,-
A74 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu poliert	A74	137,-
A76 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu poliert, Auflage 360° schwenkbar	A76	154,-
Optionen Fußkreuz		
Fußkreuz 30 Alu Ø 700 mm, poliert	30	13,-
Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert	80	26,-
Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz	81	11,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Zusatzausstattung		
verstellbare Lordosenstütze BSV2	BSV2	99,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XP404043/	59	42-53	47	40-45	106-124	70	70	17	19	180 x 140
XP404043/ mit Armlehnen	59	42-53	47	40-45	106-124	70	70	17	19	180 x 140

Alle Angaben in cm



Das Original von ROHDE & GRAHL!



duo back[®] 11+12.



duo back[®] 11 seitlich gedreht



duo back[®] 11 Vorderansicht



duo back[®] 11 Seitenansicht



duo back[®] 11 Rückansicht



duo back[®] 12 seitlich gedreht



duo back[®] 12 Vorderansicht



duo back[®] 12 Seitenansicht



duo back[®] 12 Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

duo back® ist der Büro-Drehstuhl, der Ihnen dauerhaft außergewöhnlich hohen Sitzkomfort bietet.

Dank der geteilten Rückenlehne, deren beide Elemente sich unabhängig voneinander flexibel bewegen und in Höhe und Breite verstellbar sind, setzt dieses patentierte, seit Jahren erfolgreiche Sitzprinzip ergonomische Maßstäbe. Sie bleiben beweglich, die Rückenmuskulatur wird unterstützt und die Bandscheiben werden spürbar und messbar entlastet. Sie fühlen sich deutlich wohler und sitzen gesund! **duo back®** entspricht der DIN EN 1335.

Die Ausführungsvarianten sind für die unterschiedlichen Funktionsbereiche entwickelt. **duo back®** kann für alle Büroarbeitsplätze eingesetzt werden. **duo back®** lässt sich hervorragend an die unterschiedlichen individuellen Körpermaße und Muskelanlagen anpassen und ist deshalb für Frauen und Männer, große und kleine Personen geeignet.

Zertifizierung

- GS-geprüft TÜV



*duo-back® 11 mit Kunststoffkappe
(DB451027/... + DB471027/...)*



*duo-back® 12 mit Vollpolster
(DB451028/... + DB471028/...)*

Rückenlehne duo-back®

- duo back® Typ 27, H 430 mm, Rückenkappe Kunststoff schwarz
- duo back® Typ 28, H 430 mm, Rückseite bezogen

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 10, T 440 x B 490 mm, 50 mm Verstellbereich

Sitzträgertechniken

- Typ 45, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 – 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Typ 47, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 – 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehne A 12, Auflage PU schwarz, Halter poliert
- Multifunktionsarmlehne A 13, Auflage PU schwarz, Kunststoffhalter schwarz

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung
- optional Verstellbereich 150 mm nach NPR 1813 (ETS)

Fußkreuz

- 83 Kunststoff Ø 682 mm schwarz
- 81 Aluminium Ø 682 mm schwarz pulverbeschichtet
- 80 Aluminium Ø 682 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 65 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 46

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
duo back® 11 	– Rückenlehne duo back®, H 430 mm, mit Rückenkappe schwarz – Schiebesitz, 50 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm – Synchronmechanik Typ 45 – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	DB451027/	498,-	508,-	520,-	539,-	564,-	590,-	697,-	788,-
	– Rückenlehne duo back®, H 430 mm, mit Rückenkappe schwarz – Schiebesitz, 50 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm – Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung Typ 47 – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	DB471027/	527,-	538,-	549,-	568,-	590,-	620,-	727,-	817,-
duo back® 12 	– Rückenlehne duo back®, H 430 mm, Rückseite bezogen – Schiebesitz, 50 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm – Synchronmechanik Typ 45 – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	DB451028/	544,-	557,-	575,-	601,-	638,-	674,-	824,-	940,-
	– Rückenlehne duo back®, H 430 mm, Rückseite bezogen – Schiebesitz, 50 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm – Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung Typ 47 – Fußkreuz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz – HFC Doppelrolle für weiche Böden	DB471028/	573,-	586,-	605,-	630,-	668,-	704,-	854,-	959,-

Optionen Höhenverstellung		
x-Teleskopsäule nach NPR 1813 (Sitzhöhe: 41-56 cm)	ETS	44,-
Optionen Armlehnen		
A12 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter poliert	A12	163,-
A13 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Kunststoff	A13	126,-
Optionen Fußkreuz		
Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert	80	47,-
Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz	81	26,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
DB451027/ + DB471027/	43	42-53	49	40-45	93-115	69	70-75	17	5	70 x 140
DB451027/ + DB471027/ mit Armlehnen	43	42-53	49	40-45	93-115	69	70-75	19	5	70 x 140
DB451028/ + DB471028/	43	42-53	49	40-45	93-115	69	70-75	17	5	105 x 140
DB451028/ + DB471028/ mit Armlehnen	43	42-53	49	40-45	93-115	69	70-75	19	5	105 x 140

Alle Angaben in cm



Optimale Unterstützung für Ihren Rücken.



mediTre.



mediTre Typ 45/47 seitlich gedreht



mediTre Typ 45/47 Vorderansicht



mediTre Typ 45/47 Seitenansicht



mediTre Typ 45/47 Rückansicht



mediTre Typ 31 seitlich gedreht



mediTre Typ 31 Vorderansicht



mediTre Typ 31 Seitenansicht



mediTre Typ 31 Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

Dauerhaftes Sitzen ist für Ihren Rücken Schwerarbeit! Wer lange sitzt sollte also besser sitzen. Der **mediTre** unterstützt Sie dabei durch seine dreigeteilte Rückenlehne optimal. Die einzeln verstellbaren Lordosen- und Schulterstützen geben dort Halt, wo Ihre Wirbelsäule ihn braucht. Die bewegliche Rückenlehne läßt sich auf Ihr Körpergewicht einstellen und unterstützt Ihre Eigendynamik in jeder Sitzhaltung.

mediTre ist eine Dreh- und Besucherstuhlfamilie, die den Anforderungen der DIN EN 1335 und der NPR 1813 entspricht. Die Ausführungsvarianten sind für die unterschiedlichen Funktionsbereiche entwickelt. **mediTre** kann am Bildschirmarbeitsplatz, im Empfang oder im Konferenzbereich eingesetzt werden.

Zertifizierung

- GS-geprüft TÜV
- Schadstoffarm geprüft TÜV
- Ergonomie geprüft TÜV



*mediTre mit Sitzträger 47,
3D-Multifunktionsarmlehne
und Design Fußkreuz 80*

Rückenlehne

- Rückenlehne **mediTre** mit unabhängig voneinander verstellbarer Lordosen- und Schulterstütze, Vorderseite seitlich bezogen, Rückseite mit Kunststoffkappe und integrierter Lordosenstütze
- höhenverstellbar 70 mm, arretierbar in 7 Positionen

Sitzpolster

- Schiebesitz Typ 10, T 440 x B 490 mm, 50 mm Verstellbereich

Sitzträgertechniken

- **Typ 31**, Synchronmechanik comfort für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 30°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:2,9
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 145 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 30°, in 10 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°
- **Typ 45**, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- **Typ 47**, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Öffnungswinkel 22°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:1,8
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 - 125 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 22°, in 5 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehne A14 mit PU Auflage in schwarz, Halter poliert
- Multifunktionsarmlehne A15 mit PU Auflage in schwarz, Kunststoffhalter schwarz

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 31 Aluminium Ø 700 mm schwarz pulverbeschichtet
- 30 Aluminium Ø 700 mm poliert
- 81 Aluminium Ø 682 mm schwarz pulverbeschichtet
- 80 Aluminium Ø 682 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 50 mm, für Fußkreuz 30 / 31
- Durchmesser 65 mm, für Fußkreuz 80 / 81
- Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

passende Besucherstühle

- finden Sie ab Seite 46

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit unabhängig voneinander verstellbarer Lordosen- und Schulterstütze - Schiebesitz, 50 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm - Synchronmechanik Typ 45 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	MT451003/	686,-	704,-	721,-	750,-	790,-	893,-	995,-	1113,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit unabhängig voneinander verstellbarer Lordosen- und Schulterstütze - Schiebesitz, 50 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm - Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung Typ 47 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	MT471003/	715,-	733,-	751,-	780,-	819,-	922,-	1025,-	1142,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne mit unabhängig voneinander verstellbarer Lordosen- und Schulterstütze - Schiebesitz, 100 mm Verstellbereich, T 440 x B 490 mm - Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 31 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden 	MT311703/	752,-	770,-	788,-	816,-	856,-	959,-	1062,-	1179,-

Optionen Armlehnen	Artikel-Nr.	Aufpreis
A14 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter poliert	A14	163,-
A15 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Kunststoff	A15	126,-
Optionen Fußkreuz		
Fußkreuz 30 Alu Ø 700 mm, poliert	30	13,-
Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert	80	26,-
Fußkreuz 81 Alu Ø 682 mm, schwarz	81	11,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-
Zusatzausstattung		
verstellbare Lordosenstütze BSV6	BSV6	146,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
MT451003/ + MT471003/	54	42-53	48	41-46	94-113	70	70	23	5	140 x 140
MT451003/ + MT471003/ mit Armlehnen	54	42-53	48	41-46	94-113	70	70	25	5	140 x 140
MT311703/	54	42-53	47	41-46	94-113	70	70	25	5	140 x 140
MT311703/ mit Armlehnen	54	42-53	47	41-46	94-113	70	70	27	5	140 x 140

Alle Angaben in cm



Für höchste Ansprüche.



sVIP.



seitlich gedreht



Vorderansicht



Seitenansicht



Rückansicht





Funktionen und Ausstattungen

Klare sachliche Linienführung und hoher Komfort – das zeichnet den **sVIP** aus. Darüber hinaus besitzt er alle ergonomischen Eigenschaften eines zeitgemäßen Sitzmöbels. Der **sVIP** ist für gehobene Ansprüche entwickelt, er kann im Chefbereich oder im Konferenzbereich eingesetzt werden.

Rückenlehne

- **sVIP** Typ 15, H 720 mm, Rückseite bezogen, mit integrierter Lordosenstütze, höhenverstellbar

Sitzpolster

- Schiebeseit Typ 20, T 460 x B 480 mm, 50 mm Verstellbereich

Sitzträgertechniken

- **Typ 31**, Synchronmechanik comfort für dynamisches Sitzen
Öffnungswinkel 30°
- Bewegungsverhältnis Sitz zur Rückenlehne entspricht 1:2,9
- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 -145 kg einstellbar
- Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne max. 30°,
in 10 Positionen arretierbar, Lösen der Arretierung rückschlagfrei
- Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 0° und 4°

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehne A10 mit PU Auflage in schwarz, Halter poliert
- Multifunktionsarmlehne A11, Auflage gepolstert, Halter poliert

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 80 Aluminium Ø 682 mm poliert
- 30 Aluminium Ø 700 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 50 mm, für Fußkreuz 30
- Durchmesser 65 mm, für Fußkreuz 80
- Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

passende Besucherstühle

- finden Sie auf Seite 47

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	– Rückenlehne sVIP, H 720 mm, Rückseite bezogen – Sitz T 460 x B 480 mm mit Bodenpolster – Sitztiefenverstellung 50 mm – Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 31 – Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert – HFC Doppelrolle für weiche Böden – A10 Armlehne, PU schwarz , Halter poliert	SV312015/80/HFC/VST4/A10	1216,-	1240,-	1266,-	1307,-	1367,-	1515,-	1664,-	1865,-
	– Rückenlehne sVIP, H 720 mm, Rückseite bezogen – Sitz T 460 x B 480 mm mit Bodenpolster – Sitztiefenverstellung 50 mm – Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung Typ 31 – Fußkreuz 80 Alu Ø 682 mm, poliert – HFC Doppelrolle für weiche Böden – A11 Armlehne, Auflage gepolstert , Halter poliert	SV312015/80/HFC/VST4/A11	1273,-	1297,-	1323,-	1364,-	1424,-	1572,-	1721,-	1922,-

Optionen Fußkreuz		
Fußkreuz 30 Alu Ø 700 mm, poliert	30	0,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Zusatzausstattung		
verstellbare Lordosenstütze BSV3	BSV3	146,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
SV312015/80 mit Armlehnen	72	42-53	48	46-51	116-133	70	70	30	5	220 x 140
SV312015/30 mit Armlehnen	72	42-53	48	46-51	116-133	70	70	30	5	220 x 140

Alle Angaben in cm

24-Stunden Komfort.



operator 24.



seitlich gedreht



Vorderansicht



Seitenansicht



Rückansicht



Funktionen und Ausstattungen

Hochkonzentriert arbeiten und physisch fit bleiben – der **operator 24** wurde speziell für den 24 Stunden-Einsatz in Leitwarten, Überwachungs-räumen und Einsatzstellen entwickelt und erfüllt höchste Anforderungen. Der **operator 24** ist großzügig dimensioniert und zeichnet sich durch seine ergonomisch geformten, äußerst robusten, Sitz- und Rückenpolster aus. Die Verstellfunktionen sind benutzerfreundlich angeordnet.

Zertifizierung

- GS geprüft BG, Hamburg
- BS geprüft BG, Hamburg

HINWEIS:

Unsere Werksgewährleistung ist bei 24 Stundeneinsatz auf 2 Jahre, ab Lieferdatum, beschränkt!



- Spezielle Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Rückenlehne
- serienmäßig mit pneumatischer Lendenwirbelstütze
- auszieh- und neigbare Kopfstütze
• stufenlose Verstellung der Armlehnen
• Sitztiefenverstellung
- der Federdruck lässt sich an das Körpergewicht anpassen

Rückenlehne

- stufenlose Rückenlehnenneigeverstellung, serienmäßig mit Lendenwirbelstütze

Sitzpolster

- Sitzpolster mit Sitztiefenverstellung

Kopfstütze

- Ausziehbare und neigbare Kopfstütze in Leder schwarz

Synchronmechanik comfort für dynamisches Sitzen

- Gewichtseinstellung individuell mit Drehkurbel von 45 -145 kg einstellbar

Armlehnen

- stufenlos höhenverstellbare Armlehnen in Leder schwarz

Säule höhenverstellbar

- Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz

- 55 Aluminium Ø 742 mm poliert

Doppelrollen

- Durchmesser 50 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
- Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche Böden geliefert!

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	– Vollpolster Rückenschale – verstellbare Kopfstütze – Sitztiefenverstellung 50 mm – Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung – verstellbare Vollpolsterarmlehnen – Fußkreuz 55 poliert, Ø 742 mm – HFC Doppelrolle für weiche Böden	OP305500/	--	--	--	--	2126,-	--	--	--
	HINWEIS! "Operator 24" wird ausschließlich in einem sehr strapazierfähigen Bezugsstoff, mit ca. 500.000 Scheuertouren nach Martindale, angeboten. Folgende Farbe ist lieferbar: schwarz 48-WK017. Kopfstütze und Armlehnen sind in Leder schwarz gepolstert.									


Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Zusatzausstattung		
Kleiderbügel	KB	185,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
OP305500/ mit Armlehnen	63	44-55	47	47-53	128-147	72	72	34	7	250 x 140

Alle Angaben in cm

Besucher- und Konferenzstühle





Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back balance®, H 490 mm, Seitenboden mesh - Sitz T 490 x B 470 mm, Seitenboden mesh - bei Leder - Seitenboden Leder - Freischwinger, Rundrohrgestell Ø 25mm, pulverbeschichtet - stapelbar 	BB002255/F	445,-	477,-	501,-	527,-	564,-	596,-	750,-	875,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	63,-
Kufengleiter	KG	11,-
Kufengleiter Filz	KGf	11,-

duo back® 402

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo back®, H 430 mm, Rückseite bezogen - Sitz T430 x B 450 mm, mit Wechselbezug - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm pulverbeschichtet - Armlehnen Integralschaum - Kunststoffgleiter - stapelbar 	DB001228/F	469,-	485,-	504,-	533,-	574,-	614,-	785,-	926,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	47,-
Kunststoffgleiter Filz	KSGF	11,-
Armlehne gepolstert	AP	21,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
BB002255/F	49	46	47	47	93	54	59	11	5	60 x 140
DB001228/F	43	46	45	45	94	59	64	11	5	120 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne sVIP, H 600 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 460 x B 450 mm mit Bodenpolster - Freischwinger, Flachovalrohr 40/20/2mm, pulverbeschichtet - Federstahl 	SV002015/F	839,-	864,-	890,-	931,-	991,-	1141,-	1293,-	1458,-
Optionen										
Gestell verchromt		V	95,-							

comfort.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne comfort, H 570 mm, Rückenschale gepolstert - Freischwinger, Flachoval verchromt - Armauflagen gepolstert - Gleiter 	C0005300/F	845,-	870,-	899,-	940,-	1003,-	1061,-	1309,-	1516,-



Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
SV002015/F	60	48	49	47	102	61	67	15	6	220 x 140
C0005300/F	57	46	48	48	98	61	70	18	6	210 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne H 380 mm, Kunststoff schwarz - Sitz T 500 x B 440 mm, Seitenboden mesh - Freischwinger, Rundrohrgestell Ø 25mm, schwarz - Kunststoffgleiter - stapelbar 	XE003533/F	264,-	272,-	277,-	288,-	302,-	317,-	377,-	428,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne H 380 mm, bezogen - Sitz T 500 x B 440 mm, Seitenboden mesh - Freischwinger, Rundrohrgestell Ø 25mm, schwarz - Kunststoffgleiter - stapelbar 	XE003534/F	327,-	340,-	357,-	381,-	416,-	448,-	591,-	710,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back®, H 370 mm, mit Seitenboden mesh - Sitz T 500 x B 440 mm, Seitenboden mesh - Freischwinger, Rundrohrgestell Ø 25mm, schwarz - Kunststoffgleiter - stapelbar 	XE003535/F	371,-	387,-	402,-	428,-	466,-	501,-	651,-	777,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	35,-
Kunststoff-Armlehne	AKS	35,-
Kunststoffgleiter Filz	KSGF	11,-



Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE003533/F + XE003533/F mit Armlehnen	38	45	44	50	88	61	56	8	5	60 x 140
XE003534/F + XE003534/F mit Armlehnen	38	45	44	50	88	61	56	8	5	105 x 140
XE003535/F + XE003535/F mit Armlehnen	38	45	44	50	88	61	56	8	5	105 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne H 380 mm, Kunststoff schwarz - Sitz T 500 x B 440 mm, Seitenboden mesh - Vierbeinestell, Rundrohr 25 mm, schwarz - Gleiter flach, verchromt - stapelbar 	XE003533/VB	258,-	265,-	272,-	282,-	297,-	312,-	372,-	423,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne H 380 mm, bezogen - Sitz T 500 x B 440 mm, Seitenboden mesh - Vierbeinestell, Rundrohr 25 mm, schwarz - Gleiter flach, verchromt - stapelbar 	XE003534/VB	299,-	313,-	329,-	353,-	387,-	419,-	574,-	681,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne duo-back®, H 370 mm, mit Seitenboden mesh - Sitz T 500 x B 440 mm, Seitenboden mesh - Vierbeinestell, Rundrohr 25 mm, schwarz - Gleiter flach, verchromt - stapelbar 	XE003535/VB	366,-	382,-	397,-	423,-	460,-	495,-	646,-	770,-

Optionen			
Gestell verchromt	V		35,-
Kunststoff-Armlehne	AKS		35,-
HFC Doppelrolle für weiche Böden	HFC		23,-
NEO Doppelrolle für harte Böden	NEO		23,-
Gleiter flach, Filz, verchromt	GFFC		11,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE003533/VB + XE003533/VB mit Armlehnen	38	45	44	50	88	61	56	8	5	60 x 140
XE003534/VB + XE003534/VB mit Armlehnen	38	45	44	50	88	61	56	8	5	105 x 140
XE003535/VB + XE003535/VB mit Armlehnen	38	45	44	50	88	61	56	8	5	105 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne x-net, H 430 mm - Sitz T 470 x B 470 mm, Seitenboden mesh - bei Lederpolsterung, Seitenboden in Leder - Freischwinger, Rundrohrgestell Ø 25mm, pulverbeschichtet - Armauflagen PU grau - Gleiter - stapelbar 	XE002273/F	342,-	350,-	355,-	365,-	380,-	394,-	453,-	--
			in Leder XE002373/F							

Optionen			
Gestell verchromt	V		63,-
Kufengleiter	KG		11,-
Kufengleiter Filz	kgf		11,-

xpendo.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne xpendo, H 460 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 450 x B 440 mm mit Bodenpolster - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gleiter 	XP004141/FA	292,-	316,-	327,-	350,-	380,-	431,-	531,-	637,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne xpendo, H 500 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 450 x B 440 mm mit Bodenpolster - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gleiter 	XP004142/FA	315,-	328,-	339,-	362,-	392,-	442,-	544,-	653,-

Optionen			
Gestell verchromt	V		63,-
Armauflage Buche Natur	ABN		44,-
stapelbar	STB		11,-
Kufengleiter	kg		11,-
Kufengleiter Filz	kgf		11,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamt-tiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
XE002273/F	43	46	47	47	93	54	59	9	5	70 x 70
XP004141/FA	46	46	47	47	86	55	61	10	5	130 x 140
XP004142/FA	50	46	47	47	92	55	61	10	5	130 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne t.two, Kunststoff schwarz - Sitzpolster t.two, T 490 x B 440 mm - Freischwingergestell, Ellipsenprofil, stapelbar, pulverbeschichtet - Kunststoffgleiter 	TT000220/FS	302,-	309,-	314,-	323,-	337,-	352,-	406,-	454,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne t.two, Kunststoff schwarz - Sitzpolster t.two, T 490 x B 440 mm - Vierbeinigestell, Ellipsenprofil, stapelbar, pulverbeschichtet - Kunststoffgleiter 	TT000220/VB	260,-	266,-	274,-	282,-	296,-	310,-	365,-	412,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne t.two, gepolstert - Sitzpolster t.two, T 490 x B 440 mm - Freischwingergestell, Ellipsenprofil, stapelbar, pulverbeschichtet - Kunststoffgleiter 	TT000221/FS	355,-	369,-	384,-	407,-	442,-	476,-	615,-	731,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne t.two, gepolstert - Sitzpolster t.two, T 490 x B 440 mm - Vierbeinigestell, Ellipsenprofil, stapelbar, pulverbeschichtet - Kunststoffgleiter 	TT000221/VB	313,-	328,-	343,-	366,-	401,-	434,-	574,-	699,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	57,-
Armlehnen Kunststoff, schwarz	AKS	24,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
TT000220/FS	43	46	44	49	85	60	58	9	3	75 x 70
TT000220/VB	43	46	44	49	85	60	58	9	3	75 x 70
TT000221/FS	43	46	44	49	85	60	58	10	3	145 x 140
TT000221/VB	43	46	44	49	85	60	58	10	3	145 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 350 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 450 x B 440 mm - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Gelenkgleiter 	T0001483/VB	214,-	232,-	255,-	278,-	303,-	337,-	374,-	489,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	47,-
Gelenkgleiter Filz	GGF	11,-

alero VB.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 530 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 450 x B 440 mm - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gelenkgleiter 	AL001481/VB	237,-	265,-	290,-	317,-	339,-	382,-	426,-	542,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 350 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 450 x B 440 mm - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gelenkgleiter 	AL001483/VB	226,-	249,-	275,-	299,-	323,-	357,-	392,-	507,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	63,-
Armauflage Buche Natur	ABN	47,-
Gelenkgleiter Filz	GGF	11,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamt-tiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
T0001483/VB	35	46	44	45	86	47	47	7	4	130 x 140
AL001481/VB	53	46	44	45	88	47	47	8	4	130 x 140
AL001483/VB	35	46	44	45	86	47	47	8	4	130 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 350 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 460 x B 450 mm - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Gleiter 	T0001483/F	222,-	245,-	269,-	294,-	317,-	351,-	385,-	501,-

Optionen			
Gestell verchromt	V		47,-
Kufengleiter	KG		11,-
Kufengleiter Filz	KGF		11,-
stapelbar	STB		11,-

alero FS.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 530 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 460 x B 450 mm - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gleiter 	AL001481/FS	294,-	320,-	347,-	369,-	392,-	437,-	482,-	599,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne alero, H 350 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 460 x B 450 mm - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gleiter 	AL001483/FS	282,-	305,-	328,-	355,-	381,-	415,-	448,-	565,-

Optionen			
Gestell verchromt	V		63,-
Armauflage Buche Natur	ABN		44,-
Kufengleiter	KG		11,-
Kufengleiter Filz	KGF		11,-
stapelbar	STB		11,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
T0001483/F	35	46	44	45	86	47	47	7	4	130 x 140
AL001481/FS	53	46	44	45	88	47	47	8	4	130 x 140
AL001483/FS	35	46	44	45	86	47	47	8	4	130 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne scudo, H 370 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 430 x B 450 mm - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Gleiter 	SC007351/F	226,-	242,-	257,-	282,-	318,-	410,-	502,-	592,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne scudo, H 370 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 430 x B 450 mm - Freischwinger, Rundrohr Ø 25mm, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gleiter 	SC007351/FA	234,-	249,-	265,-	290,-	326,-	364,-	509,-	589,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	63,-
stapelbar	STB	11,-
Kufengleiter	KG	11,-
Kufengleiter Filz	KGf	11,-

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne scudo, H 370 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 430 x B 450 mm - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Gelenkgleiter 	SC007351/L	134,-	149,-	166,-	190,-	226,-	257,-	410,-	483,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne scudo, H 370 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 430 x B 450 mm - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Armlehnen Kunststoff schwarz - Gelenkgleiter 	SC007351/AL	173,-	188,-	205,-	229,-	265,-	296,-	448,-	528,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	42,-
Gelenkgleiter Filz	GGF	11,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
SC007351/F	44	46	49	47	86	57	59	7	4	130 x 100
SC007351/FA	44	46	49	47	86	62	59	7	4	130 x 100
SC007351/L	44	46	49	47	86	57	59	7	4	130 x 100
SC007351/AL	44	46	49	47	86	62	59	7	4	130 x 100

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne scudo, H 370 mm, Rückseite bezogen - Sitz T 430 x B 450 mm - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Armauflagen PU schwarz - Gelenkgleiter 	SC007352/VB	234,-	249,-	265,-	290,-	326,-	364,-	499,-	589,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne Buche Natur - Sitz T 430 x B 450 mm, bezogen - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Gelenkgleiter 	SC007353/VB	134,-	142,-	157,-	169,-	188,-	204,-	278,-	314,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehne Buche Natur - Sitz T 430 x B 450 mm, Buche Natur - Vierbeinestell, Rundrohr Ø 25mm, stapelbar, pulverbeschichtet - Gelenkgleiter 	SC007453/VB S+R Holz	131,-	--	--	--	--	--	--	--
Optionen										
Gestell verchromt		V	63,-							
Gelenkgleiter Filz		GGF	11,-							

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
SC007352/VB	44	46	49	47	86	62	59	8	4	120 x 140
SC007353/VB	44	46	49	47	86	62	59	7	4	70 x 140
SC007453/VB S+R Holz	44	46	49	47	86	62	59	7	4	--

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - flip 501 Vierbein - Gestell Aluminiumstrangpressrohr, silber - federnd gelagerter Kunststoffrücken - Sitz gepolstert und klappbar - stapel- und staffelbar - Gleiter 	fl501-043	303,-	311,-	316,-	328,-	341,-	357,-	418,-	468,-
	- Reihenverbindung	fl551-043	331,-	338,-	343,-	355,-	369,-	384,-	445,-	496,-
	- Rollen	fl505-041	336,-	343,-	349,-	360,-	374,-	390,-	449,-	501,-
	<ul style="list-style-type: none"> - flip 502 Vierbein - Gestell Aluminiumstrangpressrohr, silber - federnd gelagerter Kunststoffrücken - Sitz gepolstert und klappbar - stapel- und staffelbar - zwei klappbare Armlehnen - Gleiter 	fl502-143	360,-	366,-	372,-	384,-	398,-	413,-	474,-	525,-
	- Reihenverbindung	fl552-143	387,-	394,-	399,-	412,-	425,-	440,-	501,-	552,-
	- Rollen	fl506-141	393,-	399,-	404,-	417,-	431,-	445,-	506,-	557,-
	<ul style="list-style-type: none"> - flip 504 Vierbein - Gestell Aluminiumstrangpressrohr, silber - federnd gelagerter Kunststoffrücken - Sitz gepolstert und klappbar - stapel- und staffelbar - Schreibtisch u. klappbare Armlehne rechts - Gleiter 	fl504-643	473,-	479,-	484,-	497,-	510,-	526,-	586,-	637,-
	- Reihenverbindung	fl554-643	500,-	506,-	511,-	523,-	538,-	553,-	613,-	665,-
	- Rollen	fl508-641	505,-	511,-	517,-	529,-	543,-	558,-	618,-	670,-
	<ul style="list-style-type: none"> - flip 503 Vierbein - Gestell Aluminiumstrangpressrohr, silber - federnd gelagerter Kunststoffrücken - Sitz gepolstert und klappbar - stapel- und staffelbar - zwei klappbare Armlehnen u. Schreibtisch rechts - Gleiter 	fl503-543	501,-	507,-	512,-	525,-	539,-	553,-	671,-	721,-
	- Reihenverbindung	fl553-543	528,-	534,-	540,-	552,-	566,-	581,-	698,-	749,-
	- Rollen	fl507-541	533,-	540,-	545,-	557,-	571,-	586,-	704,-	754,-
	<ul style="list-style-type: none"> - flip 401 Freischwinger - Gestell Aluminiumstrangpressrohr, silber - federnd gelagerter Kunststoffrücken - Sitz gepolstert und klappbar - stapel- und staffelbar - Gleiter 	fl401-043	349,-	356,-	361,-	372,-	387,-	401,-	462,-	512,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
fl501-043 + fl551-043	32	42	43	46	84	55	55	6,5	3	70 x 140
fl505-041	32	42	43	46	84	55	55	6,5	3	70 x 140
fl502-143 + fl552-143	32	42	43	46	84	60	55	6,5	3	70 x 140
fl506-141	32	42	43	46	84	60	55	6,5	3	70 x 140
fl504-643 + fl554-643	32	42	43	46	84	60	55	6,5	3	70 x 140
fl508-641	32	42	43	46	84	60	55	6,5	3	70 x 140
fl503-543 + fl553-543	32	42	43	46	84	60	55	6,5	3	70 x 140
fl507-541	32	42	43	46	84	60	55	6,5	3	70 x 140
fl401-043 + fl451-043	32	42	43	46	84	55	55	6,5	3	70 x 140

Alle Angaben in cm

Hinweis: Leichtes, mobiles Stapel- und Staffelstuhlprogramm. Design: Giancarlo Piretti
 Gestelle: Aluminiumstrangpressrohr, pulverbeschichtet in silber. Federnd gelagerter Kunststoffücken, bis 16° Neigung. Gepolsterter Klappsitz.
 Reihenverkettbar (Stuhl mit zwei Armlehnen nur im Wechsel mit Stuhl ohne Armlehnen)



Der flip ist auch mit Rollen erhältlich!



Speziell für den Seminarbereich entwickelt, ist der flip stapel- und staffelbar.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrzweckstuhl - Holzschale Buche Natur - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, schwarz, stapelbar - Gelenkgleiter 	75L	117,-	--	--	--	--	--	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, chrom, stapelbar 	75V	144,-	--	--	--	--	--	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrzweckstuhl - Holzschale Buche Natur - Sitz- und Rückenpolster - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, schwarz, stapelbar - Gelenkgleiter 	75L S+R	164,-	177,-	187,-	193,-	205,-	228,-	287,-	360,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, chrom, stapelbar 	75V S+R	193,-	205,-	214,-	221,-	232,-	255,-	314,-	387,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrzweckstuhl - Holzschale Buche Natur - Armlehnen Kunststoff - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, schwarz, stapelbar - Gelenkgleiter 	75AL	164,-	--	--	--	--	--	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, chrom, stapelbar 	75AV	190,-	--	--	--	--	--	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrzweckstuhl - Holzschale Buche Natur - Armlehnen Kunststoff - Sitz- und Rückenpolster - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, schwarz, stapelbar - Gelenkgleiter 	75AL S+R	213,-	224,-	233,-	240,-	261,-	275,-	334,-	407,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr Ø 18mm, chrom, stapelbar 	75AV S+R	240,-	251,-	260,-	267,-	279,-	302,-	361,-	435,-

Optionen		
Holzschale Buche gebeizt	BG	19,-
Gelenkgleiter Filz	GGF	11,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
75L + 75V	46	46	44	44	90	42	51	5	--	--
75L S+R + 75V S+R	46	46	44	44	90	42	54	5	5	50 x 140
75AL + 75AV	46	46	44	44	90	54	51	6	--	--
75AL S+R + 75AV S+R	46	46	44	44	90	54	51	6	2	50 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrzweckstuhl - Holzschale Buche Natur - Gestell aus Rundrohr Ø 22mm, schwarz, stapelbar - Gelenkgleiter 	79L	152,-	--	--	--	--	--	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr Ø 22mm, chrom, stapelbar 	79V	181,-	--	--	--	--	--	--	--
	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrzweckstuhl - Holzschale Buche Natur - Sitz- und Rückenpolster - Gestell aus Rundrohr Ø 22mm, schwarz, stapelbar - Gelenkgleiter 	79L S+R	202,-	208,-	213,-	222,-	232,-	255,-	314,-	387,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr Ø 22mm, chrom, stapelbar 	79V S+R	230,-	236,-	242,-	250,-	260,-	284,-	342,-	416,-

Optionen		
Reihenverkettung	RV	19,-
Schreibtislar	S1	39,-
Holzschale Buche gebeizt	BG	19,-
Gelenkgleiter Filz	GGF	11,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
79L + 79V	44	46	42	44	85	50	53	5	--	--
79L S+R + 79V S+R	44	46	42	44	85	50	53	5	2	50 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehnen in Kunststoff - Sitze gepolstert 	BX003533/ S-T-S	1103,-	1118,-	1128,-	1149,-	1179,-	1209,-	1329,-	1431,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehnen Vollpolster - Sitze gepolstert 	BX003534/ S-T-S	1226,-	1256,-	1287,-	1334,-	1405,-	1471,-	1756,-	1992,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehne xdb mit Seitenboden mesh - Sitze gepolstert 	BX003535/ S-T-S	1317,-	1346,-	1380,-	1431,-	1506,-	1576,-	1876,-	2126,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehne xdb mit Bodenpolster - Sitze gepolstert 	BX003536/ S-T-S	1317,-	1346,-	1380,-	1431,-	1506,-	1576,-	1876,-	2126,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehnen in Kunststoff - Sitze gepolstert 	BX003533/ S-S-S	1311,-	1330,-	1349,-	1381,-	1427,-	1469,-	1653,-	1804,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehnen Vollpolster - Sitze gepolstert 	BX003534/ S-S-S	1435,-	1479,-	1525,-	1598,-	1703,-	1804,-	2238,-	2585,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehne xdb mit Seitenboden mesh - Sitze gepolstert 	BX003535/ S-S-S	1525,-	1572,-	1621,-	1697,-	1807,-	1914,-	2366,-	2739,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestell aus Rundrohr - Gestell schwarz - Rückenlehne xdb mit Bodenpolster - Sitze gepolstert 	BX003536/ S-S-S	1525,-	1572,-	1621,-	1697,-	1807,-	1914,-	2366,-	2739,-

Optionen		
Gestell verchromt	V	209,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
BX003533/	38	45	44	50	91	160	58	26	5	60 x 140*
BX003534/ - BX003536/ S-T-S	38	45	44	50	91	160	58	26	5	105 x 140**
BX003533/	38	45	44	50	91	160	58	26	5	60 x 140*
BX003534/ - BX003536/ S-S-S	38	45	44	50	91	160	58	26	5	105 x 140**

Alle Angaben in cm

* je Sitz, ** je Vollpolster-Sitzplatz

Hinweis: Die Ablageplatte für den Zweisitzer wird standardmäßig in Melamin geliefert. Die Farbauswahl entnehmen Sie bitte unserer Oberflächenkarte. Weitere Materialien auf Anfrage. Die entsprechende Farb-Kennziffer wird einfach der Artikelnummer angehängt. Bitte geben Sie die Positionierung der Sitze (S) und des Tisches (T) von links nach rechts an (davor stehende Ansicht).









Arthrodesenstühle.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
 duo back® Rücken	- Rückenlehne duo back®, H 430 mm, mit Rückenkappe schwarz - Arthrodesensitz, T 440 x B 450 mm, mit separat verstellbaren Beinauflagen - Mechanik mit Permanentkontakt und Sitzneigeverstellung Typ 02 - Fußkreuz 21 Alu Ø 600 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden	AT028927/	855,-	867,-	881,-	903,-	933,-	962,-	1086,-	1190,-
	- Rückenlehne duo back®, H 430 mm, mit Rückenkappe schwarz - Arthrodesensitz, T 500 x B 500 mm, mit separat verstellbaren Beinauflagen - Mechanik mit Permanentkontakt und Sitzneigeverstellung Typ 02 - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - HFC Doppelrolle für weiche Böden	AT029927/	1023,-	1036,-	1049,-	1071,-	1101,-	1130,-	1254,-	1368,-

Optionen Kopfstütze		
KST10 Kopfstütze gepolstert in Kunstleder, schwarz	KST10	275,-
Optionen Armlehnen		
A48 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Kunststoff "ergoarm"	A48	132,-
Optionen Fußkreuz		
60 Alu Ø 620 mm, poliert	60	53,-
20 Alu Ø 600 mm, poliert	20	11,-
30 Alu Ø 700 mm, poliert	30	13,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Sonderpolster		
Sitz mit Tempurschaum	TEMPUR	113,-
Sitz mit viskoelastischem Schaum	VISKO	35,-

Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamt-tiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
AT028927/ + AT029927/	43	41-55	45	44	94-108	70	70	15	5	75 x 140
AT028927/ + AT029927/ mit Armlehnen	43	41-55	50	50	94-108	70	70	20	5	75 x 140

Alle Angaben in cm



Funktionen und Ausstattungen

Büroarbeitsstühle müssen heute den Normen entsprechen und Richtlinien erfüllen. Aber nicht alle Nutzer entsprechen diesen Normen. Es gilt also Lösungen zu finden, damit sich diese Menschen nicht Tisch und Stuhl unterordnen müssen.

Die ROHDE & GRAHL **Arthrodesenstühle** bieten gute Voraussetzungen hierfür! Sie sind auch in Übergröße (Breite 500 mm, Tiefe 500 mm) erhältlich und bieten in Arthrodesenausführung große Erleichterung für Nutzer mit Einschränkungen im Hüft- und Kniebereich.

Dynamisches Sitzen ist auch bei **Arthrodesenstühlen** wichtig.

Die beiden Sitzhälften sind im vorderen Bereich stufenlos und unabhängig voneinander neigbar – so kann beim Sitzen die Anwinkelung des Beines fast ganz vermieden werden.

Rückenlehne duo back®

Erwiesenermaßen entlastet der **duo back®** die Bandscheiben um ca. 50%, mehr als Stühle mit herkömmlichen Rückenlehnen. Der **duo back®** fordert einen Spannungs- und Entspannungswechsel geradezu heraus und ermöglicht dynamisches Sitzen.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
	<ul style="list-style-type: none"> höhenverstellbare, neigbare Beinauflage Fußkreuz 22 Kunststoff Ø 630 mm, schwarz Gleiter 	NB12/22	405,-	412,-	419,-	428,-	441,-	457,-	515,-	564,-
	<ul style="list-style-type: none"> höhenverstellbare, neigbare Beinauflage Fußkreuz 20 Ø 600 mm, poliert Gleiter 	NB12/20	450,-	457,-	464,-	474,-	486,-	502,-	560,-	623,-
	<ul style="list-style-type: none"> Rundrohrrahmen Ø 20 mm x 1,5 mm Wandstärke, verchromt Kunststoffgleiter verchromte Mittelachse, die mittels seitlicher Handräder verstellbar ist, zur Aufnahme der Fußpedale zwei schwarze Trittpedale, unabhängig voneinander neigbar und in der Tiefe verstellbar 15-fache Verstellmöglichkeit 	duo feet 2c	100,-							

Hinweis: Warum übernimmt die Deutsche Rentenversicherung Kosten für Hilfsmittel am Arbeitsplatz?

Unser wichtigstes Ziel im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die bestehenden Arbeitsplätze unserer Versicherten zu erhalten.

Die behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes soll Ihre „Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit“ oder sogar Ihr „vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben“ verhindern und eine vorzeitige Rentenzahlung abwenden.

(Stand: Juni 2008) / Deutsche Rentenversicherung

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
NB12 / 33 + NB12 / 20	--	41-55	17	62	41-55	66	66	7	5	50 x 140
duo feet 2c	--	--	--	--	14	56	35	3	--	--

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen							
			10	20	40	45	48	49	50	55
Rowas 	<ul style="list-style-type: none"> - selbstregelnde Synchronmechanik nach Gewicht des Benutzers - Sitz und Rücken gepolstert - Fußkreuz 22 Kunststoff Ø 630 mm, schwarz - NEO-Rollen für harte Böden - Höhenverstellbereich 470 - 620 mm 	KA321004/22/NEO/VBII	340,-	358,-	376,-	405,-	447,-	518,-	659,-	752,-
Flex 	<ul style="list-style-type: none"> - selbstregelnde Synchronmechanik nach Gewicht des Benutzers - Sitz und Rücken gepolstert - Fußkreuz 22 Kunststoff Ø 630 mm, schwarz - NEO-Rollen für harte Böden - Höhenverstellbereich 460 - 610 mm 	KA321385/NE/22/NEO/VBII	373,-	391,-	408,-	438,-	480,-	550,-	692,-	789,-

Optionen Fußkreuz		
20 Fußkreuz Ø 600 mm, poliert	20	29,-
Optionen Rollen		
HFC Doppelrolle f. weiche Böden	HFC	Serie
NEO Doppelrolle f. harte Böden	NEO	0,-
Zusatzausstattung		
Fußring	FR	47,-



Modell	Rückenlehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Gewicht in kg	Polsterstärke	Stoffbedarf
KA321004/22R/NEO/VBII	43	49-61	48	41-46	92-113	63	63	13	5	70 x 140
KA321385/NE/22R/NEO/VBII	41	45-59	45	42	87-104	63	63	11	5	140 x 140

Alle Angaben in cm

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Stoffgruppen								
			10	20	40	45	48	49	50	55	
	- Stehhilfe - Sitz PU umschäumt - Fußkreuz 31 Alu Ø 700 mm, schwarz - Gleiter	STH/31G/N9	214,-	--	--	--	--	--	--	--	--
	- Fußkreuz 30 Alu Ø 700 mm, poliert	STH/30G/N9	222,-	--	--	--	--	--	--	--	--
	- Arbeitsdrehstuhl - Sitz und Rückenlehnen PU umschäumt - Fußkreuz 21 Alu Ø 600 mm, schwarz - NEO-Rollen für harte Böden	15/21R/NEO	322,-	--	--	--	--	--	--	--	--
	- Fußkreuz 20 Alu Ø 600 mm, poliert	15/20R/NEO	330,-	--	--	--	--	--	--	--	--
	- Drehhocker - Sitzfläche PU - Fußkreuz 11 Alu Ø 500 mm, schwarz - NEO-Rollen für harte Böden	05/11R/NEO	165,-	--	--	--	--	--	--	--	--
	- Fußkreuz 10 Alu Ø 500 mm, poliert	05/10R/NEO	172,-	--	--	--	--	--	--	--	--
	- Drehhocker - Sitzfläche gepolstert - Fußkreuz 11 Alu Ø 500 mm, schwarz - NEO-Rollen für harte Böden	04/11R/NEO	181,-	198,-	229,-	238,-	263,-	289,-	365,-	404,-	
	- Fußkreuz 10 Alu Ø 500 mm, poliert	04/10R/NEO	188,-	205,-	236,-	246,-	270,-	296,-	373,-	412,-	

Optionen Rollen

HFC Doppelrolle f. weiche Böden

HFC

Serie

NEO Doppelrolle f. harte Böden

NEO

0,-

Modell	Rücken- lehnenhöhe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Gewicht in kg	Polster- stärke	Stoff- bedarf
STH/31G/N9 + STH/30G/N9	--	56-82	36	26	56-82	70	70	9	--	--
15/21R + 15/20R	35	42-53	46	46	85-96	65	65	11	--	--
05/11R/NEO + 05/10R/NEO	--	42-53	Ø35	Ø35	42-53	50	50	8	--	--
04/11R/NEO + 04/10R/NEO	--	42-53	Ø38	Ø38	42-53	50	50	8	4	130 x 140

Alle Angaben in cm

So stellen Sie Ihren Stuhl zusammen ...

Die Modellnummer beginnt mit einer Basisnummer, mit der die Produktgruppe, Sitzmechanik sowie Sitz- und Rückenpolster gekennzeichnet werden. Die Basisnummer wird mit den Artikel-Nr. der gewünschten Optionen ergänzt. Die lieferbaren Optionen sind unterhalb des Basismodells aufgelistet.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
XE 51 27 65	/KST8	/VB1-NPR	/A63	/80	/HFC	/TEMPUR	/BSV18	40-YS009
A B C D								

1 Modellnummer				Ausstattung
A Produktgruppen	B Mechanik	C Sitzpolster	D Rückenpolster	2 Option Kopfstütze
AL alero	45 Typ 45	17	07	3 Option Höhenverstellung
AT Arthrodesenstuhl	47 Typ 47	Schiebesitz,	mit Vorsatzpolster	4 Option Armlehnen
BB duo-back balance®	...	100 mm Verstellbereich,	zweifarbig, unten Mesh-	5 Option Fußkreuz
BX xenium-bank		T 490 x B 470 mm,	Stoff, H 550 mm	6 Rollenausführung, Standard: HFC
ES easySit®				7 Sonderpolster
CO comfort		27	65	8 Zusatzausstattung
FL flip		Schiebesitz,	Rückenlehne duo-	9 Bezugstoff
KA Kassenstühle		100 mm Verstellbereich,	back®, H 470 mm, mit	
MT mediTre		T 490 x B 470 mm,	Seitenboden mesh	
OP Operator 24		Seitenboden mesh	...	
SC scudo		...		
STH Stehhilfe				
SV sVip				
TO alero T00				
TT t.two				
XE xenium				
XP xpendo				



Mehrdimensionales Sitzen - freework.



Hinweise

Alle in diesem Preiskatalog genannten Preise sind unverbindlich empfehlende Einzelverkaufspreise in EURO ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 01.02.2010. Alle früheren Listen verlieren ihre Gültigkeit. Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor.

Die Auftragsbestätigung kann erst nach vollständiger Klarstellung des Auftrages erfolgen. Bei eingesandtem Bezugsstoff oder bei Farbproben verzögert sich der Liefertermin entsprechend. Die von uns bestätigten Termine sind circa-Termine und verstehen sich ab Werk.

Auftragsänderungen

Änderungswünsche bereits bestätigter Aufträge können nur innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang der Auftragsbestätigung berücksichtigt werden. Bei nicht durch uns verursachten Änderungen berechnen wir einen Verwaltungskostenanteil von netto EUR 30,-. Eine Änderung oder Stornierung von bereits in der Fertigung befindlichen Aufträgen ist nicht möglich.

Preise und Verpackung

Die Lieferungen erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab Werk oder ab Werksauslieferungslager einschließlich Verpackung. Eine Transportversicherung ist nicht eingeschlossen. Die Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ab EUR 1500,- frei Händlerlager, unter 1500,- EUR berechnen wir 2,5 % Frachtkostenanteil.

Für Lieferungen frei Haus an Endverwender wird folgender Frachtanteil berechnet:

bis netto EUR 1.500,-:	+ 5 % Frachtanteil
ab netto EUR 1.500,01:	+ 2,5 % Frachtanteil
ab netto EUR 5.000,01:	frachtfrei

Für Lieferungen frei Verwendungsstelle werden zusätzlich 3 % Vertragekosten berechnet.

Der Versand einzelner Stühle erfolgt per Post/UPS zerlegt im Karton verpackt, der Mindestfrachtanteil beträgt 15,- EUR. Auf Wunsch kann die Lieferung komplett montiert und unverpackt gegen Berechnung der Mehrkosten von netto 30,- EUR erfolgen.

Bezugsstoffe

Die angegebene Stoffmenge gilt für 130 cm breite Unistoffe. Für eingesandte Bezugsstoffe übernehmen wir sowohl für die Verarbeitung als auch für das Material keine Garantie. Für die Verarbeitung von eingesandtem Bezugsstoff wird der Preis der Stoffgruppe 10, für eingesandtes Leder der Stoffgruppe 40 berechnet. Geben Sie uns unbedingt die Verarbeitungsweise an (Polsterrichtung sowie Vorder- bzw. Rückseite).

Empfohlene Verkaufspreise für Bezugsstoffe in Metern bei 130 cm Breite (bei Leder in m²):

Stoffgruppe 10	39,- EUR
Stoffgruppe 20	46,- EUR
Stoffgruppe 40	78,- EUR
Stoffgruppe 45	87,- EUR
Stoffgruppe 48	112,- EUR
Stoffgruppe 49	140,- EUR
Stoffgruppe 50	218,- EUR
Stoffgruppe 55	258,- EUR

Geringe Farbabweichungen bei Nachlieferungen sind produktionsbedingt und berechtigen nicht zur Reklamation.

Farbgleichheit

Bei Massivholz- oder furnierten Möbelteilen kann eine Garantie für Farbgleichheit und Maserung evtl. übersandter Muster nicht übernommen werden. Dies gilt auch für Nach- oder Ersatzlieferungen. Der Mehrpreis für Sonderbeizton beträgt 10 % vom Auftragswert je Farbton, jedoch mindestens 100,- EUR je Farbton.

Gewährleistung

Unsere Werksgewährleistung beträgt 5 Jahre ab Lieferdatum. Sie ist beschränkt auf Teile, die keinem natürlichen Verschleiß unterliegen und die nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.

- Stoß-, Reiß-, oder ähnliche Schäden
- Schäden aufgrund extremer klimatischer Bedingungen
- Schäden aufgrund von Umgebungseinflüssen (Säure/Nässe)
- Schäden durch unsachgemäße Eingriffe oder Wartung fallen nicht unter unsere Gewährleistung.

Die Versandkosten reklamierter Teile gehen zu Lasten des Kunden.

Werden unsere Produkte täglich mehr als 8 Stunden eingesetzt, verkürzt sich die Gewährleistungszeit entsprechend!

§ 1 Geltung

Mit der widerspruchlosen Entgegennahme unserer Auftragsbestätigung erkennt der Kunde die uneingeschränkte Geltung der AGB an. Sie finden in der jeweils gültigen Fassung Anwendung auf jedes einzelne Geschäft.

§ 2 Vertragsschluss

Der Kaufvertrag gilt erst mit Abgabe unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und zu den in ihr angegebenen Bedingungen. Die Annahme des Angebotes bildet zusammen mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und den darin enthaltenen Bedingungen das Vertragsverhältnis.

Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nochmals in unserer Auftragsbestätigung widersprechen. Dieser Widerspruch gilt auch für den Fall, dass der Besteller für den Widerspruch eine besondere Form festlegt.

§ 3 Preise

Unsere Angebote sind freibleibend. An Zeichnungen, Mustern, Katalogen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen vorgelegt werden.

§ 4 Kreditwürdigkeit

Mit Auftragserteilung bestätigt der Kunde uns gegenüber seine jederzeitige Zahlungsfähigkeit und/oder Kreditwürdigkeit in Höhe des jeweiligen Auftragsvolumens. Ergeben sich hieraus später begründete Bedenken, so können wir nach unserer Wahl aus diesem Grunde einseitig vom Vertrag zurücktreten oder die Erfüllung desselben von der Vorauszahlung des vollen Kaufpreises oder aber von einer vorherigen Sicherheitsleistung des Kunden in Höhe des Kaufpreises entsprechend § 232 BGB abhängig machen.

§ 5 Lieferbedingungen

Alle unsere Preise gelten ab Firmensitz einschl. Verpackung. Soweit nicht ausdrücklich schriftliche Festpreise vereinbart wurden, gelten unsere am Tage der Lieferung jeweils gültigen Preise. Wird vom Kunden ausdrücklich der Abschluss einer Bruch-, Transport- oder sonstigen Versicherung für seine Lieferung gewünscht, so trägt er die hierfür zusätzlich anfallende Prämie.

§ 6 Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle beiderseitigen Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist unser Firmensitz in Voigtei. Alle unsere Lieferungen erfolgen von dort aus auf Kosten und Gefahr unseres Kunden. Die Fracht ist bei Auslieferung der Ware zu zahlen. Kommt die Ware beschädigt an, so ist der Kunde verpflichtet, die Schäden sofort feststellen zu lassen und die sich hieraus ergebenden Ersatzansprüche unverzüglich beim Frachtführer/Spediteur geltend zu machen.

§ 7 Lieferfrist

Die von uns angegebenen Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet und schriftlich bestätigt worden sind. Geraten wir in Lieferverzug, muss uns der Kunde eine Nachfrist von 4 Wochen für die Bewirkung gewähren. Diese Frist beginnt mit Zugang des Aufforderungsschreibens bei uns. Wird während der Nachfrist die Lieferung durch Umstände verzögert oder unmöglich gemacht, die nicht von uns zu vertreten sind, so verlängert sich diese vierwöchige Nachfrist um die Dauer dieser Verzögerung. Schadensersatzansprüche sind in diesem Zusammenhang ausgeschlossen.

§ 8 Zahlungsbedingungen

Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Gerät der Kunde länger als 14 Tage in Zahlungsverzug, so werden unsere sämtlichen gegen ihn bestehenden Forderungen, einerlei aus welchem Rechtsgrund, zur sofortigen Zahlung in voller Höhe fällig. Gleiches gilt, falls sich für uns während der Geschäftsbeziehung begründete Bedenken an der Zahlungsfähigkeit und/oder Kreditwürdigkeit des Kunden ergeben. Schecks, Wechsel und Akzente werden von uns nur erfüllungshalber vom Kunden angenommen. Zahlungen/Überweisungen finden mit befreiender Wirkung uns gegenüber nur bei Gutschrift auf von uns angegebenen Bankverbindungen statt. Sonstige Dritte sind ohne besondere schriftliche Vollmacht nicht befugt, Zahlungen für uns mit befreiender Wirkung entgegenzunehmen. Eine Teillieferung gilt jeweils als ein in sich abgeschlossenes Geschäft und unterliegt für sich ebenfalls den vorstehenden Zahlungsbedingungen. Verzugszinsen werden von uns mit 5 % über dem jeweiligen Basiszins berechnet, wenn wir nicht im Einzelfall einen höheren oder der Kunde einen niedrigeren Schaden nachweist.

Folgende Zahlungsbedingungen gelten: 14 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto Kasse.

§ 9 Mängelhaftung

Der Kunde ist verpflichtet, die von uns an ihn gelieferte Ware ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) nach ihrer Anlieferung auf ihren vollzähligen und ordnungsgemäßen Zustand hin zu untersuchen. Ergeben sich hierbei Beanstandungen, dann sind diese uns gegenüber innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich per Einschreiben anzuzeigen. Andernfalls gilt die Ware als vom Kunden in jeder Hinsicht genehmigt, es sei denn, dass es sich um eine Beanstandung handelt, die bei einer pflichtmäßigen Untersuchung durch den Kunden nicht erkennbar war. Zeigt sich während der gesetzlichen Gewährleistungspflicht nachträglich eine solche Beanstandung, so muss der Kunde diese nachträgliche Beanstandung schriftlich per Einschreiben, spätestens 14 Tage nach der Entdeckung bei uns eingehend rügen. Andernfalls gilt die Ware auch hinsichtlich dieser Beanstandung als voll genehmigt. Auf unser schriftliches Verlangen per Einschreiben hin, hat der Kunde die von ihm beanstandete Ware zwecks ihrer Überprüfung auf seine Kosten an unser Werk oder an einen von uns benannten Sachverständigen zu schicken. Eine Erstattung dieser Versandkosten findet nur statt, wenn sich die Rüge des Kunden als gerechtfertigt erweist. Erfüllt der Kunde diese Versandungsobliegenheit nicht innerhalb von 14 Tagen seit Eingang unserer diesbezüglichen Aufforderung bei ihm, kann er hinsichtlich des Mangels keine Ansprüche mehr gegen uns herleiten. Bei Anlieferung mit Werks-LKW hat jedoch die Untersuchungspflicht im obigen Umfang gleich bei der Anlieferung der Ware zu erfolgen.

§ 10 Gewährleistung

Wir leisten Gewähr für die Fehlerfreiheit der von uns gelieferten Ware für die Dauer von 5 Jahren seit ihrer Übergabe an den Kunden. Bei Lieferung einer fehlerhaften Ware hat der Kunde einen Anspruch auf kostenlose Beseitigung von Fehlern durch uns (Nachbesserung). Schlägt diese Nachbesserung mindestens dreimal fehl, kann der Kunde anschließend Wandelung oder Minderung geltend machen. Beim Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften bleibt ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung hiervon unberührt. Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind natürlicher Verschleiß, Stoß-, Reiß- oder sonstig ähnliche Schäden an Polsterbezügen, Beanstandungen, die auf unsachgemäße Behandlung, Instandsetzung, Wartung, Pflege sowie durch außergewöhnliche Überbeanspruchung der Ware hervorgerufen worden sind. Gleiches gilt, falls ohne unsere vorherige Zustimmung an der beanstandeten Ware Arbeiten durch Dritte vorgenommen worden sind.

§ 11 Eigentumsvorbehalt

Die Lieferung aller unserer Waren erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Sie bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung der uns aufgrund des Kaufpreises zustehenden Forderung. Der Eigentumsvorbehalt gilt ferner für alle bereits sonst noch bestehenden Forderungen aus unserer laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden sowie für alle Forderungen, die wir auch noch zukünftig gegen den Kunden erwerben. Der Kunde ist verpflichtet,

- unsere Eigentumsvorbehaltware gegen Feuer, Entwendung und Wasserschäden in ausreichender Höhe auf seine Kosten zu versichern; die sich hieraus ergebenden Versicherungsansprüche werden im Voraus hiermit an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an.
- uns Pfändungen unserer Eigentumsvorbehaltware sofort schriftlich anzuzeigen und den Pfandgläubiger unter Überreichung entsprechender Unterlagen auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen;
- über die Ware nur im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu verfügen, sie also insbesondere nicht zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen; bei der Weiterveräußerung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs werden die Forderungen des Kunden gegen seine weiteren Abnehmer aus dem Weiterverkauf bereits jetzt schon an uns abgetreten und zwar einerlei, ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Der Kunde ist zum Weiterverkauf unserer Vorbehaltware nur unter der Bedingung berechtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß vorstehendem Absatz auf uns übergeht. Auf unser Verlangen hin, hat uns der Kunde die ladungsfähigen Anschriften der Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und dem Schuldner die an uns erfolgte Abtretung anzuzeigen.

Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen gegenüber dem Kunden in eine laufende Rechnung aufgenommen und der Saldo gezogen und anerkannt worden ist. Mit der vollständigen Begleichung aller unserer Forderungen aus unserer Geschäftsverbindung mit dem Kunden erlischt unser Eigentumsvorbehalt ohne weiteres mit der Maßgabe, dass das Eigentum in diesem Zeitpunkt auf den Kunden übergeht und die abgetretenen Forderungen wieder bei ihm entstehen.

Bei Weiterverkäufen auf Kredit hat sich der Weiterverkäufer gegenüber seinem Endabnehmer das Eigentumsrecht vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Endabnehmer werden schon jetzt von dem Weiterverkäufer an uns abgetreten. Wird unsere Eigentumsvorbehaltware in bar veräußert, so hat der Weiterverkäufer den Erlös gesondert aufzubewahren und sofort an uns abzuführen. Das Gleiche gilt für Beträge, die der Weiterverkäufer auf abgetretene Forderungen für uns von seinem Endabnehmer einzieht. Pfändungen von Forderungen des Kunden, die an uns abgetreten worden sind, hat der Käufer uns sofort mitzuteilen. Die Kosten etwaiger zwangsvollstreckungsrechtlicher Interventionen hat in jedem Falle der Kunde zu tragen.

§ 12 Herausgabe der Ware

Erfüllt der Kunde seine Verbindlichkeiten uns gegenüber nicht oder nicht pünktlich, wirkt er in unzulässiger Weise auf die gelieferte Ware ein oder liegen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 vor, so können wir ohne Fristsetzung unsere unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware heraus verlangen, unbeschadet des uns zustehenden Anspruchs auf Erfüllung des Vertrages. Bei Herausgabe der Ware ist der Kunde zu ihrer spesen- und frachtfreien Rücksendung an uns und zum Ersatz ihres etwaigen Minderwertes verpflichtet. Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns nach den vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben, wenn ihr realisierbarer Wert 20 % der zu sichernden Forderungen übersteigt.

§ 13 Gerichtsstand

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen beiderseitigen Ansprüche aus dieser Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher erstinstanzlicher Gerichtsstand das Amtsgericht Stolzenau ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes.

Dieser Gerichtsstand gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz und Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder persönlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist.

§ 14 Anwendungen deutschen Rechts

Auf das Rechtsverhältnis mit unseren ausländischen Kunden findet ausschließlich deutsches materielles und formelles Recht Anwendung.

§ 15 Heilungsklausel

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner unserer AGB hat auf die volle Rechtsgeltung der übrigen Bestimmungen keinerlei Einfluss. Sie bleiben voll inhaltlich aufrechterhalten.

Steyerberg/Voigtei, 01. September 2010

Kopfstützen

KST1	KST6	KST8
		
Vollpolster, in Kunstleder schwarz bezogen, höhenverstellbar	Rückschale Kunststoff schwarz, vorne gepolstert in Kunstleder schwarz, höhenverstellbar, neigbar	Rückschale Kunststoff schwarz, gepolstert in Mesh oder Leder schwarz, höhen- und tiefenverstellbar
Modelle: alero	Modelle: alero, xpendo	Modelle: xenium

Lordosenstützen

BSV2/3	BSV8	BSV18
		
Lordosenstütze, mittels Handrad wird die gewünschte Tiefe eingestellt	Lordosenstütze für net-Rücken, mittels Handrad wird die gewünschte Tiefe eingestellt	Lordosenstütze für Vorsatzpolster, durch mehrmaliges Drücken der +/- Tasten wird die gewünschte Tiefe eingestellt
Modelle: alero, xpendo, sVip	Modelle: xenium-net	Modelle: xenium
BSV1	BSV11	
		
Lordosenstütze, mittels Handrad wird die gewünschte Tiefe eingestellt	Lordosenstütze, mittels Handrad wird die gewünschte Höhe (links) und Tiefe (rechts) eingestellt	
Modelle: easySit®	Modelle: easySit®	

Fußkreuze

10/11	21	22	30/31	55 / 56
				
10 Alu Ø 500 mm, poliert 11 Alu Ø 500 mm, schwarz	21 Alu Ø 600 mm, schwarz	22 Kunststoff Ø 630 mm, schwarz	30 Alu Ø 700 mm, poliert 31 Alu Ø 700 mm, schwarz	55 Alu Ø 742 mm, poliert 56 Alu Ø 742 mm, schwarz
60/61	80/81/83	90		
				
60 Alu Ø 620 mm, poliert 61 Alu Ø 620 mm, schwarz	80 Alu Ø 682 mm, poliert 81 Alu Ø 682 mm, schwarz 83 Kunststoff Ø 682 mm, schwarz	90 Alu Ø 700 mm, poliert		



Erstellen Sie sich Ihren
Stuhl nach Ihren Anforderungen!
Sie haben die Wahl!

Synchronmechaniken
finden Sie auf Seite 77.

<p>A10 Armlehne PU schwarz, Halter poliert A11 Armlehne Auflage gepolstert, Halter poliert</p>	<p>A12 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter poliert A13 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Kunststoff schwarz</p>	<p>A14 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu poliert A15 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Kunststoff schwarz</p>
		
<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU schwarz / gepolstert - Armlehnenhalter Aluminium poliert - Armlehne 60 mm breitenverstellbar - Armauflage um 40 mm verschiebbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU schwarz - Armlehnenhalter Aluminium poliert / schwarz - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar und um 90 mm breitenverstellbar - Armauflage um 40 mm verschiebbar und 360° drehbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU schwarz - Armlehnenhalter Aluminium poliert / schwarz - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar und um 90 mm breitenverstellbar - Armauflage um 40 mm verschiebbar und 360° drehbar
<p>Modelle: sVip</p>	<p>Modelle: duo back® 11+12</p>	<p>Modelle: mediTre, alero</p>
<p>A25 höhenverstellbare Armlehne, Halter Metall schwarz</p>	<p>A48 11-fach verstellbar, Auflage PU</p>	<p>A60 "2D" mit PU grau</p>
		
<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage Kunststoff schwarz - Armlehnenhalter Metall schwarz - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar und um 60 mm breitenverstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Ergoarm mit Auflage PU schwarz - Armlehnenhalter Metall schwarz - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar - Armauflage um 90 mm verschiebbar und um 360° drehbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU grau - Armlehnenhalter Kunststoff schwarz - Armlehne auf Tastendruck 90 mm höhenverstellbar - Armauflage um 44° schwenkbar
<p>Modelle: alero</p>	<p>Modelle: Arthrodesenstuhl duo back®</p>	<p>Modelle: xenium</p>
<p>A62 Multifunktionsarmlehne mit PU grau, Halter schwarz A63 Multifunktionsarmlehne mit PU grau, Halter poliert</p>	<p>A64 Multifunktionsarmlehne mit PU flach, grau, Halter schwarz A65 Multifunktionsarmlehne mit PU flach, grau, Halter poliert</p>	<p>A68 Multifunktionsarmlehne gepolstert in Leder, Halter schwarz A69 Multifunktionsarmlehne gepolstert in Leder, Halter poliert</p>
		
<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU grau - Armlehnenhalter Aluminium schwarz / poliert - Armlehne auf Tastendruck 110 mm höhenverstellbar und um 80 mm breitenverstellbar - Armauflage um 40 mm verschiebbar und um 360° drehbar, exzentrisch gelagert 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU grau, flach - Armlehnenhalter Aluminium schwarz / poliert - Armlehne auf Tastendruck 110 mm höhenverstellbar und um 80 mm breitenverstellbar - Armauflage um 40 mm verschiebbar und um 360° drehbar, exzentrisch gelagert 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage gepolstert, flach - Armlehnenhalter Aluminium poliert - Armlehne auf Tastendruck 110 mm höhenverstellbar und um 80 mm breitenverstellbar - Armauflage um 40 mm verschiebbar und um 360° drehbar, exzentrisch gelagert
<p>Modelle: xenium</p>	<p>Modelle: xenium</p>	<p>Modelle: xenium</p>
<p>A72 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu schwarz A74 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu poliert</p>	<p>A76 Multifunktionsarmlehne PU schwarz, Halter Alu poliert, Auflage 360° schwenkbar</p>	<p>A77 Multifunktionsarmlehne mit PU grau, Halter poliert A78 Multifunktionsarmlehne (NPR 1813) mit PU grau, Halter poliert</p>
		
<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage Kunststoff schwarz - Armlehnenhalter Aluminium schwarz / poliert - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar und um 60 mm breitenverstellbar - Armauflage um 50 mm verschiebbar und um 60° schwenkbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage Kunststoff schwarz - Armlehnenhalter Aluminium poliert - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar und um 60 mm breitenverstellbar - Armauflage um 50 mm verschiebbar und um 360° drehbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Armauflage PU grau - Armlehnenhalter Aluminium poliert - Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar und um 60 mm breitenverstellbar - Armauflage um 50 mm verschiebbar und um 60° schwenkbar (A77) - Armauflage um 50 mm verschiebbar und um 360° drehbar, exzentrisch gelagert, breitenverstellbar (A78)
<p>Modelle: xpendo, easySit</p>	<p>Modelle: xpendo</p>	<p>Modelle: duo-back balance®</p>

Mechaniken

02	14	30	31
			
02 Mechanik mit Permanentkontakt und Sitzneigeverstellung	14 freework-Mechanik	30 Komfort-Synchronmechanik	31 Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung
<ul style="list-style-type: none"> - Rückenlehnenneigung mittels Gasfeder einstellbar - Sitzneigeverstellung in 2 Positionen arretierbar - 2 Handräder zur Einstellung der abklappbaren Beinauflagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pending-Mechanik für mehrdimensionale Bewegungsabläufe - Steuerung durch körpereigene Motorik - Gewichtseinstellung von 45-125 kg, per Drehknauf einstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Synchronverhältnis 1:2,9 - 30° Öffnungswinkel - Gewichtseinstellung von 45-145 kg, per Drehkurbel einstellbar - Rückenneigung in 10 Positionen arretierbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Synchronverhältnis 1:2,9 - 30° Öffnungswinkel - Gewichtseinstellung von 45-145 kg, per Drehkurbel einstellbar - Rückenneigung in 10 Positionen arretierbar - Sitzneigung in 2 Positionen arretierbar, 0° und 4°
Modelle: Arthrodesenstühle duo back®	Modelle: xenium	Modelle: alero, Operator 24	Modelle: alero, mediTre, sVip
32	40	45/47	50
			
32 Self-Mechanik	40 Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung	45 Synchronmechanik 47 Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung	50 Synchronmechanik balance mit Sitzneigeverstellung
<ul style="list-style-type: none"> - Selbstregelnde Synchronmechanik - Gewichtseinstellung von 40-120 kg - Rückenneigung in 3 Positionen arretierbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Synchronverhältnis 1:2,7 - 28° Öffnungswinkel - Gewichtseinstellung von 45-120 kg, per Drehknauf einstellbar - Rückenneigung in 4 Positionen arretierbar - Sitzneigung in 2 Positionen arretierbar, 0° und 4° 	<ul style="list-style-type: none"> - Synchronverhältnis 1:1,8 - 22° Öffnungswinkel - Gewichtseinstellung von 45-125 kg, per Drehkurbel einstellbar - Rückenneigung in 5 Positionen arretierbar <p>47 Sitzneigung in 2 Positionen arretierbar, 0° und 4°</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Synchronverhältnis 1:2,7 - 25° Öffnungswinkel - Gewichtseinstellung von 45-150 kg, per Drehknauf einstellbar - Rückenneigung in 3 Positionen arretierbar - Sitzneigung in 2 Positionen arretierbar, 0° und 4° - jede Rückenhälfte wird individuell synchron gesteuert
Modelle: Kassenstühle	Modelle: xpendo	Modelle: alero, duo back®, mediTre, xenium	Modelle: duo-back balance®
51	60		
			
51 Synchronmechanik comfort mit Sitzneigeverstellung	60 easytec-Mechanik		
<ul style="list-style-type: none"> - Synchronverhältnis 1:2,9 - 30° Öffnungswinkel - Gewichtseinstellung von 45-145 kg, per Drehkurbel einstellbar - Rückenneigung in 10 Positionen arretierbar - Sitzneigung in 2 Positionen arretierbar, 0° und 4° 	<ul style="list-style-type: none"> - easytec-Mechanik für bewegungsmotiviertes dynamisches Sitzen - verschleißfreie langlebige Mechanik - 30° Öffnungswinkel - automatische Gewichtseinstellung bis 160 kg - Rückenneigung in 7 Positionen arretierbar 		
Modelle: xenium	Modelle: easySit®		

ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei
Telefon +49 (0) 57 69. 7- 0
Telefax +49 (0) 57 69. 3 33

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de

Büroeinrichtungen. Made in Germany.

MEMBER OF THE ROHDE GROUP

TÜV SÜD geprüftes Qualitäts- und
Umweltmanagement - System

