

Wilhelm Schuster
Inhaber: Stefan Schuster e.K.
Schmid-Ballauf-Weg 1
80997 München
tel: 0898116717
fax: 0898117720
web: www.wilhelm-schuster.de
mail: web@wilhelm-schuster.de

telos[®] ■ Konferenztisch System



reddot design award
winner 2011

BEDIENUNGSANLEITUNG
Deutsch



telos® ■

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ROHDE & GRAHL-Tischsystem **telos®**.

Das Design von Martin Ballendat gewann im Jahr 2011 den reddot Design Award.

Hiermit erhalten Sie einen kleinen Leitfaden zur Montage, bzw. Demontage des Tischsystems. Es ist kein Werkzeug notwendig.



reddot design award
winner 2011

Aufstellungsort / -hinweis

telos® - Tischsystem zur Aufstellung in Büroräumen (nicht für Feuchträume geeignet)

Auf festen Stand des Tisches achten - Nivellierung des Tisches über Bodenausgleichsschrauben unter den Tischbeinen.

Sicherheitstechnische Hinweise

Bei der Aufstellung sind Arbeitshandschuhe zu tragen. **Bei Nichteinhaltung: Klemm- und Quetschgefahr!**

Anwendung

Die Anwendung für das **telos®** Tischsystem bezieht sich ausschließlich auf Büroarbeiten in sitzender Tätigkeit. Das **telos®** Tischsystem ist NICHT zu anderen Zwecken einzusetzen.

Wartung, Reinigung und Pflege


Die **telos®** Büro-Arbeitstische sind wartungs- und pflegefrei. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte setzen Sie sich hierfür mit uns in Verbindung: Tel. +49 (0) 57 69 / 7 - 0

Zur Reinigung der Oberflächen des Schreibtisches können handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, dass nur Pflege- und Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, die für die entsprechenden Materialien (Holz, Kunststoff, Metall, usw.) geeignet sind. Testen Sie im Zweifelsfall an einer verdeckten Stelle die Verträglichkeit des Reinigungsmittels vor einem großflächigem Auftragen.


Konstruktionsprinzip

Begriffserklärung "telos®"

- 1 Tischplatte
- 2 Profilschiene
- 3 Exzenter
- 4 Spannhebel
- 5 Tischbein, inkl. vertikaler Kabelführung
- 6 Querspanner (Optional)



Schematische Seitenansicht



Profilschienen



Exzenter +
Spannhebel




Tischbein mit
Kabelführung




Querspanner


Werkzeuglose Demontage



1.) Spannhebel lösen.



2.) Tischbein mit Druck auf den Spannhebel entnehmen.



Montagebeispiele

Beinmontage bei einem Einzeltisch

Tischbeinpositionen von oben:



Montierter Einzeltisch:



Reihenverkettung mehrerer Tische

Tischbeinpositionen von oben:




Verkettete Einzeltische:



Querverkettung


Tischbein- und Querspannerpositionen von oben:



Querverkettungen werden mittels eines Querspanners (optional) möglich. Setzen Sie den Spanner in das Profil ein und drehen Sie den Knauf zum Verspannen der Tische.

Hinweis: Für eine Vierer-Blockstellung empfehlen wir zwei Querspanner pro Tischseite.

Das mittlere Beinpaar der Kopfseiten kann für mehr Beinfreiheit um ca. 35 cm eingerückt werden (siehe Foto und Zeichnung).



Kabelführung



Die Tischbeine sind mit zwei vertikalen Kabelkanälen ausgestattet. Ziehen Sie die Aluminiumprofile einfach an einer der Öffnungen heraus.

Niveuausgleich



Jeder Tischfuß hat ein Stellrad zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Durch Heraus- oder Hereindrehen kann der Ausgleich eingestellt werden.

Bürobedarf

Beratung

Büroeinrichtung

Planung

Büroelektronik

Kundendienst

Seit 1970

Wilhelm-Schuster.de

Wilhelm Schuster
Inhaber: Stefan Schuster e.K.
Schmid-Ballauf-Weg 1
80997 München
tel: 0898116717
fax: 0898117720
web: www.wilhelm-schuster.de
mail: web@wilhelm-schuster.de

TÜV SÜD geprüftes Qualitäts- und
Umweltmanagement - System
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004



ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei